LINEARE WERKZEUGE
LINEAR TOOLS



Schleifgewebe, VSM KK24, 230 x 280 mm
Abrasive cloth, VSM KK24, 230 x 280 mm



Korund auf flexiblem Baumwollgewebe. Schleifgewebe blau für den universellen Einsatz bei normaler Beanspruchung.

Corundum on flexible cotton cloth blue colour for all-purpose use with normal load.

Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
40	612101/04	
60	612101/06	
80	612101/08	
100	612101/10	
120	612101/12	
150	612101/15	
180	612101/18	
240	612101/24	
320	612101/32	
400	612101/40	

*VPE 50 Stk. / pu 50 pcs.

Schleifgewebe, VSM KK 114F 230 x 280 mm
Abrasive cloth, VSM KK 114F 230 x 280 mm




Korund auf einem sehr fexiblen Baumwollgewebe, das bei Bedarfsfall einfach und sauber auf Maß gerissen werden kann. Gewebe braun für den universellen Einsatz bei höchster Beanspruchung.

Corundum on very flexible cotton cloth, if necessary tearable easily and clean to size. The brown cloth of universal use its for high load.

Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
40	612110/04	
60	612110/06	
80	612110/08	
100	612110/10	
120	612110/12	
150	612110/15	
180	612110/18	
240	612110/24	
320	612110/32	
400	612110/40	
444	612110/44**	
999	612110/99***	

*VPE 50 Stk. / pu 50 pcs.
**K444 = K500 - K600 (geschlämmt / washed)
***K999 = K800 - K1000 (geschlämmt / washed)

Schleifpapier, SiC wasserfest, 230 x 280 mm
Abrasive paper, SiC water proof, 230 x 280 mm



Festes und sehr flexibles Latexpapier als Unterlage mit gleichmäßig gestreutem Silizium-carbid, speziell für alle Nassschleifarbeiten.

Solid and very flexible water proofed paper as support for an even gritted SiC, especial for all wet grinding work.

Korn grit	230 x 280 mm	Stk. / pc*
150	612120/15	
180	612120/18	
220	612120/22	
240	612120/24	
280	612120/28	
320	612120/32	
360	612120/36	
400	612120/40	
500	612120/50	

*VPE 50 Stk. / pu 50 pcs.

Korn grit	230 x 280 mm	Stk. / pc*
600	612120/60	
800	612120/80	
1000	612120/100	
1200	612120/120	
1500	612120/150	
2000	612120/200	
2500	612120/250	
3000	612120/300	
5000	612120/500	

*VPE 50 Stk. / pu 50 pcs.

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Sparrollen, VSM KK 114 F, 50 m lang im Karton mit Abrisskante
Abrasive cloths rolls, VSM KK 114 F, 50 m long, box with tear-off edge



Korn grit	Breite / width 50 mm	Stk. / pc	Breite / width 25 mm	Stk. / pc
80	612841/08		612842/08	
120	612841/12		612842/12	
180	612841/18		612842/18	
240	612841/24		612842/24	
320	612841/32		612842/32	
400	612841/40		612842/40	

Sparrollen, VSM KK 114 F, 50 m lang
Abrasive cloths rolls, VSM KK 114 F, 50 m long



Korn grit	Breite / width 50 mm	Stk. / pc	Breite / width 25 mm	Stk. / pc
80	612831/08		612832/08	
120	612831/12		612832/12	
180	612831/18		612832/18	
240	612831/24		612832/24	
320	612831/32		612832/32	
400	612831/40		612832/40	
999	612831/99		612832/99	

Sparrollenhalter
Abrasive cloths roll holder




Halter mit Abreißvorichtung für 5 Sparrollen mit 20 - 50 mm Breite.

Holder with tear-off edge for 5 abrasive cloth rolls with 20 - 50 mm width.

Nr. / No.	Stk. / pc
612810	

NOVAPAX poli-strip Schleifbänder, 25 m lang
NOVAPAX poli-strip abrasive strips, 25 m long




Novapax poli-strip Schleifbänder besitzen eine wasserfeste Papierunterlage und sind besonders knickfest.

Novapax poli-strip abrasive strips made of water resistant abrasive paper, flexible and bend-resistant.

Breite width mm	K150	K180	K240	K320	K400	Stk. / pc
6	610831	610832	610833	610834	610835	
10	610841	610842	610843	610844	610845	
15	610861	610862	610863	610864	610865	

Breite width mm	K600	K800	K1000	K1200	Stk. / pc
6	610836	610837	610838	610839	
10	610846	610847	610848	610849	
15	610866	610867	610868	610869	

Schleifbandkassette mit NOVAPAX poli-strip Schleifbändern
poli-strip abrasive strip cassettes with strips



Körnungen grits	Breite witdth mm	Rollenzahl No. of rolls	Nr. / No.	Stk. / pc
150/180/240/320/400/600	6 + 10	12	610820	
150/180/240/320/400/600	15	6	610850	
150/180/240	6 + 10 + 15	9	610870	
320/400/600	6 + 10 + 15	9	610880	
320/400/600/800/1000/1200	6 + 10	12	610890	

Mikro-Schleifmittel, 50m lang
Micro-grain abrasives, 50m long



Mikro-Schleifmittel stehen für höchste Präzision und reproduzierbare Schleifergebnisse. Garantiert durch gute Verankerung der Aluminiumoxydkörner mit einem Kunstharz auf einem wasser- und lösungsmittelfesten, extrem ebenen Polyesterfilm. Länge 50 m. Zum Einsatz mit den poli-strip Haltern geeignet.

Micro-grain abrasives for high precision and reproducible grinding work. Due to excellent incorporation of the aluminium oxide grains with synthetic resin on a water- and solvent resistant, extreme flat polyester sheet the high precision is guaranteed. Length each 50 m. This item can be used with the poli-strip abrasive strip holders.

Breite width mm	80 µm K180	60 µm K240	40 µm K360	30 µm K500	Stk. / pc
6	61085080	61085060	61085040	61085030	
10	61086080	61086060	61086040	61086030	

Breite width mm	15 µm K1200	9 µm K2000	5 µm K2700	Stk. / pc
6	61085015	61085009	61085005	
10	61086015	61086009	61086005	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

poli-strip Schleifbandhalter
poli-strip abrasive strip holder



poli-strip Schleifbandhalter aus mattverchromtem Gussmessing zur Bearbeitung von Schlitzen und Kanten. Die Bewegung erfolgt mit einer Feilmaschine oder manuell mit einem Handgriff (S.127).

poli-strip abrasive strip holder of dull chromium plated brass cast for working on slots and edges. The movement will be effected either by an filing machine or by hand with an handle (p.127).

Maße size mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
6 x 26	3	610801/30	
10 x 26	3	610802/30	
15 x 26	3	610803/30	
6 x 50	3	610811/30	
10 x 50	3	610812/30	
15 x 50	3	610813/30	

Set / kit

Das Set besteht aus je 1 Stück poli-strip Schleifbandhalter kurz oder lang.

The set contains 1 piece of poli-strip abrasive strip holder per dimension, short or long.

Länge length mm	Nr. / No.	Stk. / pc
26	610800/30	
50	610810/30	

Schleifbandhalter, Kunststoff
Abrasive strip holder, plastic




Flexibler Kunststoffhalter mit keilförmiger Auflage. Schnelles und sicheres Spannen der Schleifstreifen durch Halteklammer mit Spannschraube. Zum Aufspannen von Schleifpapier und Schleifgewebe-Streifen von 280 mm Länge.

Abrasive strip holder made of plastic with brackets to hold the strips. Excellent for abrasive paper and cloth strips with 280 mm length.

Breite width mm	Nr. / No.	Stk. / pc
13	612365	
25	612366	

Kunststoffträger und Knebelstange
Plastic holder and tommy bar




Kunststoffträger zum Aufkleben von Scheifpapier oder Schleifleinen. Zusammen mit der Knebelstange entsteht eine gelenkige Verbindung, die es ermöglicht besonders plan zu arbeiten.

Plastic holder to glue on either abrasive paper or abrasive cloth. Together with the tommy bar a flexible connection, offers to work dead level.

Maße size mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Pack*
30 x 10	3	610307	

*Pack 10 Stk. / pack 10 pcs.



Knebelstange

Tommy bar


Maße size mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
140 x 3,5	3	610301	

Schleifbänder und Halter
Abrasive belts and holder

Robuster Halter von Schleifbändern zum Schleifen von schwerzugänglichen Stellen. Die Spannrolle ermöglicht ein leichtes Aufspannen der Bänder sowie eine komplette Nutzung des Bandes. Die Bänder können trocken oder nass verwendet werden.

Economical, versatile belt sticks and belts for sanding and smoothing hard-to-reach areas. Belt sticks feature spring-loaded tensioning device that allows quick belt changes and belt rotation for full usage. Can be used dry or wet.

Schleifbandhalter, inkl. Band
Abrasive belt sticks, incl. belt



Breite width mm	K120 rot red	K240 blau blue	K320 grün green	K400 gelb yellow	K600 schwarz black	Stk. / pc
7	6203250/12	6203250/24	6203250/32	6203250/40	6203250/60	
13	6203260/12	6203260/24	6203260/32	6203260/40	6203260/60	
19	6203270/12	6203270/24	6203270/32	6203270/40	6203270/60	

Schleifbänder, Normalkorund auf Gewebe
Abrasive belts, corundum on cloth

Schleifbänder für Bandschleifer, S. 173
abrasive belts for beltgrinder, p. 173



Breite width mm	K120 rot red	K240 blau blue	K320 grün green	K400 gelb yellow	K600 schwarz black	Stk. / pc*
7	6203251/12	6203251/24	6203251/32	6203251/40	6203251/60	
13	6203261/12	6203261/24	6203261/32	6203261/40	6203261/60	
19	6203271/12	6203271/24	6203271/32	6203271/40	6203271/60	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Schleifbandhalter, inkl. Mikro-Schleifband
Abrasive belt sticks, incl. micro-grain belt



Breite width mm	60 µm schwarz black	50 µm grau gray	40 µm rot red	30 µm grün green	Stk. / pc
7	6203280/60	6203280/50	6203280/40	6203280/30	

Breite width mm	15 µm orange orange	14 µm gelb yellow	12 µm weiß white	9 µm blau blue	Stk. / pc
7	6203280/15	6203280/14	6203280/12	6203280/09	

Mikro-Schleifbänder, Polyesterfilm, kunstharzgebunden
Micro-grain belts, polyester film, resin bonded

Breite width mm	60 µm schwarz black	50 µm grau gray	40 µm rot red	30 µm grün green	Stk. / pc*
7	6203281/60	6203281/50	6203281/40	6203281/30	

Breite width mm	15 µm orange orange	14 µm gelb yellow	12 µm weiß white	9 µm blau blue	Stk. / pc*
7	6203281/15	6203281/14	6203281/12	6203281/09	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Mitchell´s Schleifschnüre, 15 m
Mitchells abrasive cords, 15 m



Die Schleifschnüre sind mit Edelkorund oder Silicium versehen. Das Schleifband kann individuell zugeschnitten werden, es reißt und franst nicht aus.

The cords are impregnated with aluminum oxide or silicon carbide. Won´t tear or fray and can be cut to any length.

Schleifmittel abrasive	Maße size mm	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
Normalkorund corundum	2,4 x 0,9	180	6108601	
	ø 2,1	120	6108602	
	ø 1,8	180	6108603	
	ø 1,4	120	6108604	
	ø 1,0	180	6108605	
	ø 0,8	200	6108606	
SiC	ø 0,6	200	6108701	
	ø 0,5	200	6108702	
	ø 0,4	200	6108703	
	ø 0,3	280	6108704	

SiC Schleifplättchen, selbstklebend
SiC abrasive pads, self-adhesive



Maße size mm	Korn grit	Nr. / No.	Pack*
10 x 20	180	551134/018	
	240	551134/024	
	280	551134/028	
	320	551134/032	
	400	551134/040	
	600	551134/060	
	800	551134/080	
	1000	551134/100	
	1200	551134/120	
	Filz felt	551135	

* Pack 50 Stk. / pack 50 pcs.

Schleifblättchen Halter
Abrasive pad holder





Der flexible Halter ist um 180° schwenkbar und liegt immer plan auf der Oberlfäche.

The holder is rotatable by 180° and lays always flat on the surface.

Typ / type	Nr. / No.	Stk. / pc
Flexibler Halter flexible holder	55113301	
Starrer Halter fixed holder	55113303	

Diamantgewebe 230 x 50 mm
Diamond cloths 230 x 50 mm






Typ T	Typ TH
Punktuell für höchste Biegsamkeit punctual, highest flexibility	Teilradien für hohe Standzeit und Oberflächengüte radius for long durability and good surface


Ideal für Sintermetalle, gehärtete Stähle, Temperguss, Glas, Keramik, Porzellan, Marmor, Granit, Verchromungen, Aufpanzerungen, Grafit, Kohlenstoff-Fasern, Titan

ideal for sintered metals, hardened steel, tempered cast, glass, ceramic, porcelain, marble, granit, chrome plating, carbide coating, graphite, carbon fibres, tianium



Korn grit	Typ T	Typ TH	Stk. / pc
60 grün / green	615311/06	615312/06	
120 schwarz / black	615311/12	615312/12	
200 rot / red	615311/20	615312/20	
400 gelb / yellow	615311/40	615312/40	
600 weiß / white	615311/60	615312/60	
1000 blau / blue	615311/100	615312/100	
8000 orange / orange	615311/800	615312/800	

Diamantgewebe
Diamond cloth




Zu 50 % galvanisch auf ca. 0,3 mm dichtem Gewebe punktuell belegt.

50 % punctual covered on a 0.3 mm cloth in an electro plated way.

Maße size mm	K150	K200	K400	K600	K800	Stk. / pc
50 x 100	615321/15	615321/20	615321/40	615321/60	615321/80	
100 x 100	615322/15	615322/20	615322/40	615322/60	615322/80	
200 x 100	615323/15	615323/20	615323/40	615323/60	615323/80	

Diamant Kupferfolie, selbstklebend
Diamond copper foil, self-adhesive



Maße size mm	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
240 x 50	D 200	615318/20	
	D 300	615318/30	
	D 500	615318/50	
	D 600	615318/60	
	D 800	615318/80	
	D 1000	615318/100	
	D 1200	615318/120	
	D 1500	615318/150	
	D 3000	615315/300	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant Kunststofffolie
Diamond plastic foil



Maße size mm	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
50 x 100	3 µm	610341/03	
	5 µm	610341/05	
	9 µm	610341/09	
	15 µm	610341/15	
	30 µm	610341/30	
	45 µm	610341/45	
	60 µm	610341/60	

Flexible Diamantfeile, Kunststoff, 170 mm
Flexible diamond file, plastic, 170 mm



Flexi Feilen bestehen aus einem diamantbeschitetem Verbundwerkstoff und sind daher extrem flexibel und bruchsicher.

Flexi files are the files to be made on a non-steel based blank. These flat files are made on a special composite meterial wich allows it to be flexible, yet extremely strong and light.

B x Belag w x coating mm	K120 D126	K200 D76	K400 D46	Stk. / pc
14 x 88	615960/120	615960/200	615960/400	

Flexible Diamantfeile, Metall, 180 mm
Flexible diamond file, metal, 180 mm



Extrem dünne und flexible Feilen für nahezu jeden engen Schlitz.

Super Flex Files are unique metal files that are strong yet extremely thin, long and flexible for use in narrow slots where access is difficult.

B x Belag w x coating mm	Dicke thickness mm	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
12,7 x 50	0,17	D 15	615917/15	
	0,20	D 30	615920/30	
	0,27	D 15	615927/15	
	0,30	D 30	615930/30	
	0,40	D 54	615940/54	
	0,50	D 54	615950/54	
	0,60	D 91	615960/91	
	0,80	D 91	615980/91	

Diamanthandläpper
Diamond hand lapper



Maße size mm	Griff holder	D200	D400	D600	D800	Stk. / pc
10 x 40	Kunststoff plastic	615332/D200	615332/D400	615332/D600	615332/D800	


Schleifvlies
Non-woven abrasives

Weiß / white	Grün / green	Braun / brown	Grau / grey
ohne Schleifmittel without abrasive	Alu-Silikat alu-silicat	Normalkorund aluminium oxide	SiC SiC
zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen gentle cleaning of sensitive surfaces	zur aggressiven Reinigung aggressive cleaning	allg. Oberflächenarbeiten work on all surfaces	Feinstrukturieren fine finshing

Vlies-Handpads 150 x 230 mm
Non-woven abrasive pads 150 x 230 mm



Vliesfächerschleifer S. 51
non-woven flap wheels p. 51



Typ type	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
Alu-Silikat (grün) alu silicat (green)	sehr grob / extra coarse	612401/SG	
Normalkorund (braun) aluminium oxide (brown)	grob / coarse	612402/GR	
	mittel / medium	612402/MI	
	sehr fein / extra fine	612402/SF	
SiC (grau / grey)	mittel / medium	612403/MI	
	ultra fein / ultra fine	612403/UF	
ohne Schleifmittel (weiß) without abrasive (white)	keine Körnung / without abrasive	612404/OO	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Halter für Vlies-Handpads
Holder for non-woven abrasive pads



Maße size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
80 x 120	612410	

Vlies-Rollen 100 mm x 10 m
Non-woven abrasive rolls 100 mm x 10 m



Typ type	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
Alu-Silikat (grün) alu silicat (green)	sehr grob / extra coarse	612411/SG	
Normalkorund (braun) aluminium oxide (brown)	mittel / medium	612412/MI	
	fein / fine	612412/FE	
	sehr fein / extra fine	612412/SF	
SiC (grau / grey)	fein / fine	612413/FE	
	sehr fein / extra fine	612413/SF	
	ultra fein / ultra fine	612413/UF	
ohne Schleifmittel (weiß) without abrasive (white)	keine Körnung / without abrasive	612414/00	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Polierstäbe, 70 mm
Rubber bonded sticks, 70 mm



Maße size mm	SiC 80		SiC 150		Stk. / pc*
	weich soft	hart hard	weich soft	hart hard	
6 x 6	610712-101	610712-102	610712-103	610712-104	
6 x 12	610712-201	610712-202	610712-203	610712-204	
8 x 16	610712-301	610712-302	610712-303	610712-304	
10 x 10	610712-401	610712-402	610712-403	610712-404	
10 x 20	610712-501	610712-502	610712-503	610712-504	
Ø 6	610712-601	610712-602	610712-603	610712-604	
Ø 10	610712-701	610712-702	610712-703	610712-704	
Ø 12	610712-801	610712-802	610712-803	610712-804	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Maße size mm	SiC 240		EKW 80		Stk. / pc*
	weich soft	hart hard	weich soft	hart hard	
6 x 6	610712-105	610712-106	610712-107	610712-108	
6 x 12	610712-205	610712-206	610712-207	610712-208	
8 x 16	610712-305	610712-306	610712-307	610712-308	
10 x 10	610712-405	610712-406	610712-407	610712-408	
10 x 20	610712-505	610712-506	610712-507	610712-508	
Ø 6	610712-605	610712-606	610712-607	610712-608	
Ø 10	610712-705	610712-706	610712-707	610712-708	
Ø 12	610712-805	610712-806	610712-807	610712-808	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Maße size mm	EKW 150		EKW 240		Stk. / pc*
	weich soft	hart hard	weich soft	hart hard	
6 x 6	610712-109	610712-110	610712-111	610712-112	
6 x 12	610712-209	610712-210	610712-211	610712-212	
8 x 16	610712-309	610712-310	610712-311	610712-312	
10 x 10	610712-409	610712-410	610712-411	610712-412	
10 x 20	610712-509	610712-510	610712-511	610712-512	
Ø 6	610712-609	610712-610	610712-611	610712-612	
Ø 10	610712-709	610712-710	610712-711	610712-712	
Ø 12	610712-809	610712-810	610712-811	610712-812	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Set / kit

Das Set beinhaltet 18 Polierstäbe:
je 1 Stab in 6 x 12 x 70 mm in allen Körnungen, hart und weich
je 1 Stab in Ø 6 x 70 mm in allen Körnungen, hart

The set contains 18 rubber sticks:
1 stick in 6 x 12 x 70 mm of all grits, hard and soft
1 stick in Ø 6 x 70 mm of all grits, hard

Nr. / No.	Stk. / pc
610711-000	

Schleif- und Poliersteine

	Typ	Werkzeugstahl	Aluminium	NE-Metalle	Edelstahl	Erodierhaut	Handeinsatz	Feilmaschine	Ultraschall	Nass	Trocken	Verschleiß 1- gering / 5-hoch	Bindung 1-weich / 5-hart	Seite
BORIDE	AM-8	■				■	■	■	■	■		2	4	74
	AS-9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	75
	EDM Orange	■				■	■	■		■	■	3	3	76
	Golden Star	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	3	77
	AM-2	■	■	■	■		■	■		■	■	4	2	78
	Die Stone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	79
	AM-K	■	■				■	■		■	■	3	3	80
	AS-H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	81
	CS	■		■			■			■	■	5	2	82
	CS-M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	83
	CS-HD	■			■	■	■	■		■	■	3	3	84
	RASP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	85
	PC	■	■	■	■		■	■		■		4	3	86
	T2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	4	87
	T4	■	■	■	■		■	■		■		4	3	88
	AO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	89
	TH	■				■	■	■		■		3	3	90
	AB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	5	91
	900-F	■					■			■		5	0	92
Gesswein	EDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	93
	EDM Blue	■				■	■	■	■	■		2	4	94
	Moldmaker Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	95
	Moldmaker	■		■	■		■	■	■	■		4	2	96
	Oil Treated	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	97
	Diemaker	■		■	■		■	■	■	■		4	2	98
Novapax	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	99
	SG	■					■	■		■		4	1	99
Bellstone	VH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	4	100
	MF	■	■	■	■		■	■		■		3	3	101


mit Hand


mit Maschine


nass Schliff


trocken Schliff


Ultraschall

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Polishing stones

type		tool steel	aluminium	non-ferrous	stainless steel	EDM	hand	filer	ultrasonic	wet	dry	breakdown 1- slow / 5-fast	hardness 1-soft / 5-hard	page
BORIDE	AM-8	■				■	■	■	■	■		2	4	74
	AS-9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	75
	EDM Orange	■				■	■	■		■	■	3	3	76
	Golden Star	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	3	77
	AM-2	■	■	■	■		■	■		■	■	4	2	78
	Die Stone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	79
	AM-K	■	■				■	■		■	■	3	3	80
	AS-H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	81
	CS	■		■			■			■	■	5	2	82
	CS-M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	83
	CS-HD	■			■	■	■	■		■	■	3	3	84
	RASP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	85
	PC	■	■	■	■		■	■		■		4	3	86
	T2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	4	87
	T4	■	■	■	■		■	■		■		4	3	88
	AO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	89
	TH	■				■	■	■		■		3	3	90
	AB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	5	91
	900-F	■					■			■		5	0	92
Gesswein	EDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	93
	EDM Blue	■				■	■	■	■	■		2	4	94
	Moldmaker Plus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	2	95
	Moldmaker	■		■	■		■	■	■	■		4	2	96
	Oil Treated	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	97
	Diemaker	■		■	■		■	■	■	■		4	2	98
Novapax	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	3	99
	SG	■					■	■		■	■	4	1	99
Bellstone	VH	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	4	100
	MF	■	■	■	■		■	■		■		3	3	101


by hand


by machine


wet


dry


ultrasonic

BORIDE AM-8



Ideal zur Beseitigung der harten Erodierschicht. Geeignet für den Einsatz von Hand, mit Handfeilmaschinen und mit Ultraschallpoliergeräten.

Designed for removing EDM scale on all types of mold and die steel. Additionally, it is an excellent tool for polishing sharp corners and small details either by hand or by using polishing machines.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	6103519/10	
	120	6103519/12	
	150	6103519/15	
	180	6103519/18	
	220	6103519/22	
	320	6103519/32	
	400	6103519/40	
	600	6103519/60	
	800	6103519/80	
	1000	6103519/100	
	1200	6103519/120	
3 x 13 mm	100	6103512/10	
	120	6103512/12	
	150	6103512/15	
	180	6103512/18	
	220	6103512/22	
	320	6103512/32	
	400	6103512/40	
	600	6103512/60	
	800	6103512/80	
	1000	6103512/100	
	1200	6103512/120	
6 x 6 mm	100	6103510/10	
	120	6103510/12	
	150	6103510/15	
	180	6103510/18	
	220	6103510/22	
	320	6103510/32	
	400	6103510/40	
	600	6103510/60	
	800	6103510/80	
	1000	6103510/100	
	1200	6103510/120	
6 x 13 mm	100	6103513/10	
	120	6103513/12	
	150	6103513/15	
	180	6103513/18	
	220	6103513/22	
	320	6103513/32	
	400	6103513/40	
	600	6103513/60	
	800	6103513/80	
	1000	6103513/100	
	1200	6103513/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE AM-8 Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103510AM8	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
6103510AM8F	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE AS-9



Ideal für das manuelle Abziehen von Oberflächen mit Erodierstruktur. Passt sich schnell der Struktur an.

Engineered for hand stoning EDM scale surfaces. The special formulation provides a fast, smooth cutting action during hand stoning.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	6103522/10	
	120	6103522/12	
	150	6103522/15	
	180	6103522/18	
	220	6103522/22	
	280	6103522/28	
	320	6103522/32	
	400	6103522/40	
	600	6103522/60	
	800	6103522/80	
	1000	6103522/100	
	1200	6103522/120	
3 x 13 mm	100	6103523/10	
	120	6103523/12	
	150	6103523/15	
	180	6103523/18	
	220	6103523/22	
	280	6103523/28	
	320	6103523/32	
	400	6103523/40	
	600	6103523/60	
	800	6103523/80	
	1000	6103523/100	
	1200	6103523/120	
6 x 6 mm	100	6103520/10	
	120	6103520/12	
	150	6103520/15	
	180	6103520/18	
	220	6103520/22	
	280	6103520/28	
	320	6103520/32	
	400	6103520/40	
	600	6103520/60	
	800	6103520/80	
	1000	6103520/100	
	1200	6103520/120	
6 x 13 mm	100	6103524/10	
	120	6103524/12	
	150	6103524/15	
	180	6103524/18	
	220	6103524/22	
	280	6103524/28	
	320	6103524/32	
	400	6103524/40	
	600	6103524/60	
	800	6103524/80	
	1000	6103524/100	
	1200	6103524/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs

BORIDE AS-9 Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103520AS9	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
6103520AS9F	

BORIDE Orange EDM



Ideal für den schnellen Abtrag der Erodierstruktur mit gleich bleibender Schneidleistung. Geeignet für den Einsatz von Hand, mit Handfeilmaschinen oder Ultraschallgeräten.

Designed as an excellent tool for fast EDM scale removal, Orange EDM holds its shape and provides consistent cutting.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 3 mm	120	61035020/12	
	180	61035020/18	
	220	61035020/22	
	320	61035020/32	
	400	61035020/40	
	600	61035020/60	
3 x 6 mm	120	61035022/12	
	180	61035022/18	
	220	61035022/22	
	320	61035022/32	
	400	61035022/40	
	600	61035022/60	
3 x 13 mm	120	61035024/12	
	180	61035024/18	
	220	61035024/22	
	320	61035024/32	
	400	61035024/40	
	600	61035024/60	
6 x 6 mm	120	61035023/12	
	180	61035023/18	
	220	61035023/22	
	320	61035023/32	
	400	61035023/40	
	600	61035023/60	
6 x 13 mm	120	61035025/12	
	180	61035025/18	
	220	61035025/22	
	320	61035025/32	
	400	61035025/40	
	600	61035025/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE Orange EDM Set / kit

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 180, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 180, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035020EDM	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE Golden Star



Polierstein aus Aluminiumoxid, geringer Verschleiß.
Der Stein enthält Kunstharz und kann trocken oder für bessere Ergebnisse auch mit Fluid (S.105) eingesetzt werden.

Aluminium oxide honing stones, low wear. The stone contains resin and can be used dry or for better results, with fluid (p.105).



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	61035030/15	
	180	61035030/18	
	220	61035030/22	
	320	61035030/32	
	400	61035030/40	
	600	61035030/60	
	800	61035030/80	
	1000	61035030/100	
3 x 13 mm	150	61035033/15	
	180	61035033/18	
	220	61035033/22	
	320	61035033/32	
	400	61035033/40	
	600	61035033/60	
	800	61035033/80	
	1000	61035033/100	
6 x 6 mm	150	61035031/15	
	180	61035031/18	
	220	61035031/22	
	320	61035031/32	
	400	61035031/40	
	600	61035031/60	
	800	61035031/80	
	1000	61035031/100	
6 x 13 mm	150	61035032/15	
	180	61035032/18	
	220	61035032/22	
	320	61035032/32	
	400	61035032/40	
	600	61035032/60	
	800	61035032/80	
	1000	61035032/100	
6 x 25 mm	150	61035035/15	
	180	61035035/18	
	220	61035035/22	
	320	61035035/32	
	400	61035035/40	
	600	61035035/60	
	800	61035035/80	
	1000	61035035/100	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE Golden Star Set / kit

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035030GOLD	

BORIDE AM-2



Ein ausgezeichneter Universalstein für alle Arten von Stahl. Besonders geeignet für manuelles Polieren, aber auch für Handfeilmaschinen.

It is an excellent all round finishing stone engineered for hand polishing all types of mold and die steels.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	6103538/10	
	150	6103538/15	
	180	6103538/18	
	220	6103538/22	
	320	6103538/32	
	400	6103538/40	
	600	6103538/60	
	900	6103538/90	
	1200	6103538/120	
3 x 13 mm	100	6103532/10	
	150	6103532/15	
	180	6103532/18	
	220	6103532/22	
	320	6103532/32	
	400	6103532/40	
	600	6103532/60	
	900	6103532/90	
	1200	6103532/120	
6 x 6 mm	100	6103530/10	
	150	6103530/15	
	180	6103530/18	
	220	6103530/22	
	320	6103530/32	
	400	6103530/40	
	600	6103530/60	
	900	6103530/90	
	1200	6103530/120	
6 x 13 mm	100	6103533/10	
	150	6103533/15	
	180	6103533/18	
	220	6103533/22	
	320	6103533/32	
	400	6103533/40	
	600	6103533/60	
	900	6103533/90	
	1200	6103533/120	
6 x 25 mm	100	6103534/10	
	150	6103534/15	
	180	6103534/18	
	220	6103534/22	
	320	6103534/32	
	400	6103534/40	
	600	6103534/60	
	900	6103534/90	
	1200	6103534/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE AM-2 Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035AM2	

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 900 und 1200.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 900 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035AM2F	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE Die Stone



Der Die Stone ist etwas härter als der AM-2 und eignet sich für den Einsatz auf allen Werkzeugstählen. Er passt sich gut an und schneidet schnell. Schleiffeilenöl (S.105) wird empfohlen.

The Die Stone is engineered for the use on all tool steels. It provides consistent breakdown and fast cutting action. It is slightly harder than AM-2. We suggest using fluid (p.105).



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	6103589/15	
	180	6103589/18	
	220	6103589/22	
	320	6103589/32	
	400	6103589/40	
	600	6103589/60	
3 x 13 mm	150	6103582/15	
	180	6103582/18	
	220	6103582/22	
	320	6103582/32	
	400	6103582/40	
	600	6103582/60	
6 x 6 mm	150	6103580/15	
	180	6103580/18	
	220	6103580/22	
	320	6103580/32	
	400	6103580/40	
	600	6103580/60	
6 x 13 mm	150	6103583/15	
	180	6103583/18	
	220	6103583/22	
	320	6103583/32	
	400	6103583/40	
	600	6103583/60	
6 x 25 mm	150	61035812/15	
	180	61035812/18	
	220	61035812/22	
	320	61035812/32	
	400	61035812/40	
	600	61035812/60	
10 x 10 mm	150	6103581/15	
	180	6103581/18	
	220	6103581/22	
	320	6103581/32	
	400	6103581/40	
	600	6103581/60	
13 x 13 mm	150	6103585/15	
	180	6103585/18	
	220	6103585/22	
	320	6103585/32	
	400	6103585/40	
	600	6103585/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE Die Stone Set / kit

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103580DS	

BORIDE AM-K



Der AM-K ist ein weißer Normalkorund-Stein mittlerer Härte für alle gängigen Formstähle. Er wird hauptsächlich für das Entfernen von Bearbeitungsspuren eingesetzt. Die Körnungen 400 und 600 eignen sich hervorragend für die Endbearbeitung von Kunststoff-formen und Blasformen.

AM-K is a white aluminium oxide stone of medium hardness that performs well on all types of mold steel. Generally, it is used dry for rough forming and removal of machine marks. Some polishers use the 400 and 600 grits for finishing plastic moulds and blow moulds.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 3 mm	100	61035112/10	
	150	61035112/15	
	180	61035112/18	
	220	61035112/22	
	320	61035112/32	
	400	61035112/40	
	600	61035112/60	
3 x 6 mm	100	61035113/10	
	150	61035113/15	
	180	61035113/18	
	220	61035113/22	
	320	61035113/32	
	400	61035113/40	
	600	61035113/60	
3 x 13 mm	100	61035114/10	
	150	61035114/15	
	180	61035114/18	
	220	61035114/22	
	320	61035114/32	
	400	61035114/40	
	600	61035114/60	
6 x 6 mm	100	61035117/10	
	150	61035117/15	
	180	61035117/18	
	220	61035117/22	
	320	61035117/32	
	400	61035117/40	
	600	61035117/60	
6 x 13 mm	100	61035118/10	
	150	61035118/15	
	180	61035118/18	
	220	61035118/22	
	320	61035118/32	
	400	61035118/40	
	600	61035118/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE AS-H



AS-H ist ein mittelharter Universalstein, der sich schnell der Kontur anpasst. Es wird empfohlen mit Fluid (S.105) zu arbeiten. Die Steine eignen sich am besten für die manuelle Bearbeitung.

AS-H is a medium soft designed general purpose stone to conform rapidly to any shape and is mostly used for hand polishing. We suggest always using fluid (p.105).



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	61035040/10	
	150	61035040/15	
	180	61035040/18	
	220	61035040/22	
	320	61035040/32	
	400	61035040/40	
	600	61035040/60	
	800	61035040/80	
	1000	61035040/100	
	1200	61035040/120	
3 x 13 mm	100	61035041/10	
	150	61035041/15	
	180	61035041/18	
	220	61035041/22	
	320	61035041/32	
	400	61035041/40	
	600	61035041/60	
	800	61035041/80	
	1000	61035041/100	
	1200	61035041/120	
6 x 6 mm	100	61035043/10	
	150	61035043/15	
	180	61035043/18	
	220	61035043/22	
	320	61035043/32	
	400	61035043/40	
	600	61035043/60	
	800	61035043/80	
	1000	61035043/100	
	1200	61035043/120	
6 x 13 mm	100	61035042/10	
	150	61035042/15	
	180	61035042/18	
	220	61035042/22	
	320	61035042/32	
	400	61035042/40	
	600	61035042/60	
	800	61035042/80	
	1000	61035042/100	
	1200	61035042/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE AS-H Set / kit

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035040ASHF	

BORIDE CS



Die CS Schleifsteine aus Siliciumcarbid bestechen durch eine sehr weiche Bindung und passen sich dadurch sehr gut an die Kontur an. Hauptsächlich werden diese für das Polieren von Hand verwendet.

The CS is a fast cutting, black silicon carbide stone. It is a soft stone designed to conform rapidly to a variety of details and is mostly used for hand polishing. It breaks down rapidly.
CS stones are used on all tool steels, as well as for roughing out some non-ferrous materials.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	61035050/15	
	180	61035050/18	
	220	61035050/22	
	320	61035050/32	
	400	61035050/40	
	600	61035050/60	
	800	61035050/80	
	1000	61035050/100	
	1200	61035050/120	
3 x 13 mm	150	61035051/15	
	180	61035051/18	
	220	61035051/22	
	320	61035051/32	
	400	61035051/40	
	600	61035051/60	
	800	61035051/80	
	1000	61035051/100	
	1200	61035051/120	
6 x 6 mm	150	61035053/15	
	180	61035053/18	
	220	61035053/22	
	320	61035053/32	
	400	61035053/40	
	600	61035053/60	
	800	61035053/80	
	1000	61035053/100	
	1200	61035053/120	
6 x 13 mm	150	61035052/15	
	180	61035052/18	
	220	61035052/22	
	320	61035052/32	
	400	61035052/40	
	600	61035052/60	
	800	61035052/80	
	1000	61035052/100	
	1200	61035052/120	


*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Steinträger mit SiC Stein
Stone holder with SiC stone

Knebelstange, S. 65
tommy bar, p. 65

Auf Steinträgern aufgeklebte Steine in harter und weicher Bindung und verschiedenen Körnungen zur Bearbeitung von gekrümmten und ebenen Oberflächen. Die Steinträger werden dabei mit der Knebelstange durch eine Feilmaschine bewegt.Nassarbeiten mit Schleiffeilenfluid (S.105)!
Harte Steine (CS-HD) vorzugsweise für gehärtete Stähle.
Weiche Steine (CS-M) vorzugsweise für geglühte Stähle.
Länge = 30 mm / Breite = 10 mm / Höhe = 6 mm / Aufnahme = 3 mm

Hard and soft bonded stones of varying grains cemented on stone holders for finishing work on curved and plane surfaces with the stone holders being moved by an filing machine using the tommy bar.
Stone fluid (p.105) is recommended.
Hard stones (CS-HD) for hardened steels.
Soft stones (CS-M) for annealed steels.
Length = 30 mm / Width = 10 mm / Height = 6 mm / Support = 3 mm



Typ type	K220	K320	K400	K600	Stk. / pc
CS-HD	610302/22	610302/32	610302/40	610302/60	
CS-M	610303/22	610303/32	610303/40	610303/60	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE CS-M



Die CS-M Schleiffeilen aus Siliciumcarbid verfügen über eine mittlere Bindung und eine ausgezeichnete Schneidfähigkeit. Hauptsächlich werden sie für Endbearbeitung von Materialien wie Aluminium, Gusseisen und Bronze verwendet.

This premium green silicon carbide abrasive polishing stone has super cutting abilities. A special bond makes the CS-M non-loading with a medium soft hardness for excellent polishing.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	61035072/12	
	150	61035072/15	
	220	61035072/22	
	320	61035072/32	
	400	61035072/40	
	600	61035072/60	
	800	61035072/80	
	1000	61035072/100	
	1200	61035072/120	
3 x 13 mm	120	61035073/12	
	150	61035073/15	
	220	61035073/22	
	320	61035073/32	
	400	61035073/40	
	600	61035073/60	
	800	61035073/80	
	1000	61035073/100	
	1200	61035073/120	
6 x 6 mm	120	61035070/12	
	150	61035070/15	
	220	61035070/22	
	320	61035070/32	
	400	61035070/40	
	600	61035070/60	
	800	61035070/80	
	1000	61035070/100	
	1200	61035070/120	
6 x 13 mm	120	61035074/12	
	150	61035074/15	
	220	61035074/22	
	320	61035074/32	
	400	61035074/40	
	600	61035074/60	
	800	61035074/80	
	1000	61035074/100	
	1200	61035074/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE CS-M Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035070CSM	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035070CSMF	

BORIDE CS-HD



Die CS-HD Schleifsteine sind auf Grund ihrer Härte und Formbeständigkeit opitmal für die Endbearbeitung von Ziehwerkzeugen, Stanzwerkzeugen und wärmebehandelten Stählen von 47 bis 63 HRC geiegnet.

CS-HD can be used to polish even the hardest die and mold steels. Polishers claim excellent results when finishing dies ranging in hardness form 47 to 63HRc.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	6103572/12	
	150	6103572/15	
	220	6103572/22	
	320	6103572/32	
	400	6103572/40	
	600	6103572/60	
	800	6103572/80	
	1000	6103572/100	
	1200	6103572/120	
3 x 13 mm	120	6103573/12	
	150	6103573/15	
	220	6103573/22	
	320	6103573/32	
	400	6103573/40	
	600	6103573/60	
	800	6103573/80	
	1000	6103573/100	
	1200	6103573/120	
6 x 6 mm	120	6103570/12	
	150	6103570/15	
	220	6103570/22	
	320	6103570/32	
	400	6103570/40	
	600	6103570/60	
	800	6103570/80	
	1000	6103570/100	
	1200	6103570/120	
6 x 13 mm	120	6103574/12	
	150	6103574/15	
	220	6103574/22	
	320	6103574/32	
	400	6103574/40	
	600	6103574/60	
	800	6103574/80	
	1000	6103574/100	
	1200	6103574/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE CS-HD Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103570CSHD	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
6103570CSHDF	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE RASP



Der RASP wird aus ausgesuchtem Premium-Aluminiumoxid hergestellt und ist unser vielseitigster Universal-Stein für die End-bearbeitung. Von Profis entwickelt, verfügt der RASP über hervorragende Schneid- und Endbearbeitungseigenschaften für die meisten Werkzeugstähle, Aluminium- und sogar EDM-Oberflächen. Mit seiner eigens konzipierten Schmierung kann der RASP nass oder trocken eingesetzt werden und eignet sich ausgezeichnet für flaches Läppen, wobei er sehr anpassungsfähig bei mäßigem Verschleiß ist.

Made out of select premium aluminum oxide grain, the RASP is our most versatile all-round finishing stone.
Developed by professionals the RASP has an outstanding cut and finish on most tool steels, aluminum and even EDM surfaces.
The RASP is formulated with a proprietary lubricant that makes it possible to use it wet or dry. The RASP is an excellent stone for flat lapping and contours quickly with a moderate breakdown. The RASP can be used by hand or in a profiler.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	61035130/15	
	220	61035130/22	
	320	61035130/32	
	400	61035130/40	
	600	61035130/60	
	900	61035130/90	
	1200	61035130/120	
3 x 13 mm	150	61035131/15	
	220	61035131/22	
	320	61035131/32	
	400	61035131/40	
	600	61035131/60	
	900	61035131/90	
	1200	61035131/120	
6 x 6 mm	150	61035133/15	
	220	61035133/22	
	320	61035133/32	
	400	61035133/40	
	600	61035133/60	
	900	61035133/90	
	1200	61035133/120	
6 x 13 mm	150	61035134/15	
	220	61035134/22	
	320	61035134/32	
	400	61035134/40	
	600	61035134/60	
	900	61035134/90	
	1200	61035134/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE RASP Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035130RASP	

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 900 und 1200.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 900 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035130RASPF	

BORIDE PC



Der PC-Stein wird aus Premiumkorn mit einer Premiumbindung in einem eigenen Verfahren hergestellt. Er erzeugt eine hervorragende Oberflächenqualität, passt sich gut der Kontur an und eignet sich für die Endbearbeitung mit hohem Materialabtrag. Er ist die erste Wahl für die Metallendbearbeitung mit abschließender Diamantkornpolitur. Der PC-Stein benötigt Schmiermittel und eignet sich gut für manuelles Arbeiten oder in einem Feilgerät.

The PC stone (Polisher's Choice) is made out of premium select grain, premium bond and is manufactured in a proprietary treatment process. The PC is a quick contouring finishing stone designed for rapid stock removal.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 13 mm	150	61035061/15	
	220	61035061/22	
	320	61035061/32	
	400	61035061/40	
	600	61035106/60	
	900	61035061/90	
	1200	61035061/120	
6 x 13 mm	150	61035062/15	
	220	61035062/22	
	320	61035062/32	
	400	61035062/40	
	600	61035062/60	
	900	61035062/90	
	1200	61035062/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE PC Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035060PC	

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 900 und 1200.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 900 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035060PCF	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE T2



Der T2 Stein wurde eigens für hochlegierte Werkzeug- und Edelstähle entwickelt und erzeugt durch die eigene Imprägnierung eine seidenmatte Oberfläche. Der Einsatz kann per Hand oder mit einer Handfeilmaschine erfolgen.

This specialty treated medium-hard aluminium oxide stone cuts very fast and yet provides a silky, smooth finish. It is to be used by hand or profiler.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	61035010/15	
	220	61035010/22	
	320	61035010/32	
	400	61035010/40	
	600	61035010/60	
	800	61035010/80	
	1000	61035010/100	
	1200	61035010/120	
3 x 13 mm	150	61035011/15	
	220	61035011/22	
	320	61035011/32	
	400	61035011/40	
	600	61035011/60	
	800	61035011/80	
	1000	61035011/100	
	1200	61035011/120	
6 x 13 mm	150	61035012/15	
	220	61035012/22	
	320	61035012/32	
	400	61035012/40	
	600	61035012/60	
	800	61035012/80	
	1000	61035012/100	
	1200	61035012/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE T2 Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035010/T2	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035010/T2F	

BORIDE T4



Der T4 ist ein mittelharter Normalkorund-Stein mit einer besonderen Imprägnierung. Er schneidet schnell, hat eine hohe Abtragsleistung und erzielt eine seidenmatte Oberfläche. Es entsteht keine Kratzerbildung und kein Aufreißen der Oberfläche. Anwedung speziell bei Aluminium und anderen Buntmetallen zusammen mit Schleiffeilenöl (S.105) von Hand oder mit der Handfeilmaschine.

T4 is a specially treated medium aluminum oxide stone that cuts fast and leaves an excellent finish. T4 is similar to T2 but breaks down faster. It works very well on aluminum, without scratching or tearing the surface. Use a lubricant (p.105).



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	6103592/15	
	220	6103592/22	
	320	6103592/32	
	400	6103592/40	
	600	6103592/60	
	800	6103592/80	
	1000	6103592/100	
	1200	6103592/120	
3 x 13 mm	150	6103594/15	
	220	6103594/22	
	320	6103594/32	
	400	6103594/40	
	600	6103594/60	
	800	6103594/80	
	1000	6103594/100	
	1200	6103594/120	
6 x 6 mm	150	6103590/15	
	220	6103590/22	
	320	6103590/32	
	400	6103590/40	
	600	6103590/60	
	800	6103590/80	
	1000	6103590/100	
	1200	6103590/120	
6 x 13 mm	150	6103593/15	
	220	6103593/22	
	320	6103593/32	
	400	6103593/40	
	600	6103593/60	
	800	6103593/80	
	1000	6103593/100	
	1200	6103593/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE T4 Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103590T4	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
6103590T4F	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE AO



Der AO-Stein ist der perfekte Allrounder. Durch die hervorragende Anpassungseigenschaft eignet sich dieser Stein ausgezeichnet für die Bearbeitung von schwierigen Konturen. Der AO ist ölgetränkt und kann daher problemlos trocken eingesetzt werden.

The AO offers excellent breakdown characteristics and yet retains its shape well, especially when polishig mold cavity details. Because the AO is filled with lubricant during the manufacturing process, it does not require lenghty pre-lubrication.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 13 mm	120	6103542/12	
	150	6103542/15	
	220	6103542/22	
	320	6103542/32	
	400	6103542/40	
	600	6103542/60	
	800	6103542/80	
	1000	6103542/100	
	1200	6103542/120	
6 x 6 mm	120	6103540/12	
	150	6103540/15	
	220	6103540/22	
	320	6103540/32	
	400	6103540/40	
	600	6103540/60	
	800	6103540/80	
	1000	6103540/100	
	1200	6103540/120	
6 x 13 mm	120	6103543/12	
	150	6103543/15	
	220	6103543/22	
	320	6103543/32	
	400	6103543/40	
	600	6103543/60	
	800	6103543/80	
	1000	6103543/100	
	1200	6103543/120	
6 x 25 mm	120	6103544/12	
	150	6103544/15	
	220	6103544/22	
	320	6103544/32	
	400	6103544/40	
	600	6103544/60	
	800	6103544/80	
	1000	6103544/100	
	1200	6103544/120	
10 x 10 mm	120	6103541/12	
	150	6103541/15	
	220	6103541/22	
	320	6103541/32	
	400	6103541/40	
	600	6103541/60	
	800	6103541/80	
	1000	6103541/100	
	1200	6103541/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE AO Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
6103540AO	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
6103540AOF	

BORIDE TH



Der TH Stein besteht aus speziell behandeltem Premium-Normalkorund, setzt sich daher nicht zu und erzeugt eine seidenmatte Oberfläche. Durch die besondere Rezeptur ist er formbeständig und eine gute Wahl für Oberflächen mit Erodierstruktur. Er eignet sich gut für alle Arten von Werkzeugstählen und ist geeignet für den Einsatz von Hand und mit Handfeilmaschinen.

TH is made out of premium grade aluminum oxide, and is specially produced to provide a load resistant, smooth cutting action. The TH holds its shape and is an excellent stone choice for EDM surfaces and performs well on all types of tool steels.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 13 mm	150	61035141/15	
	220	61035141/22	
	320	61035141/32	
	400	61035141/40	
	600	61035141/60	
	800	61035141/80	
	1000	61035141/100	
	1200	61035141/120	
6 x 13 mm	150	61035143/15	
	220	61035143/22	
	320	61035143/32	
	400	61035143/40	
	600	61035143/60	
	800	61035143/80	
	1000	61035143/100	
	1200	61035143/120	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE TH Sets / kits

5 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 150, 220, 320, 400 und 600.

5 stones in 3 x 13 mm with the grit 150, 220, 320, 400 and 600.

Nr. / No.	Set / kit
61035140TH	

6 Steine in der Abmessung 3 x 13 mm in den Körnungen 320, 400, 600, 800, 1000 und 1200.

6 stones in 3 x 13 mm with the grit 320, 400, 600, 800, 1000 and 1200.

Nr. / No.	Set / kit
61035140THF	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

BORIDE AB



Der AB Stein aus Normalkorund besitzt eine Kunstharzbindung und ist dadurch sehr hart und formbeständig.
Dieser Stein kann auch im Ultraschallgerät eingesetzt werden.

Resin bonding gives the AB stone flexibility and resiliency for finishing hard-to-reach areas, as well as for small and ribbed details. It can be used with ultrasonic.



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	6103562/12	
	180	6103562/18	
	220	6103562/22	
	280	6103562/28	
	320	6103562/32	
3 x 13 mm	120	6103563/12	
	220	6103563/22	
	280	6103563/28	
	600	6103563/60	
6 x 6 mm	180	6103560/18	
	220	6103560/22	
	280	6103560/28	
	320	6103560/32	
	400	6103560/40	
	600	6103560/60	
6 x 13 mm	180	6103564/18	
	280	6103564/28	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE 900-F



Maße size	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	6103552/90	
3 x 13 mm	6103553/90	
6 x 6 mm	6103550/90	
6 x 13 mm	6103554/90	
6 x 25 mm	6103555/90	
13 x 13 mm	6103551/90	
Δ 6 mm	6103557/90	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Dieser Stein besitzt eine sehr feine Körnung (K900) und eine sehr weiche Bindung und ist durch seine hervorragende Anpassungseigenschaft die optimale Wahl für die Endbearbeitung vor dem Hochglanzpolieren. Er eignet sich besonders gut bei weichen Stählen.

This stone has a superfine structure and excellent breakdown properties for final finishing prior to mirror (diamond polished) finishing. The 900-F works escpecially well on soft steels.



+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Gesswein® EDM



Halten auf Grund der guten Bindung ihre Form und machen sich hervorragend, um an kleinen Stellen und scharfen Kanten zu arbeiten. Die Feilen schneiden schnell und setzen sich nicht zu.

Special clay bond enabels the stones to hold their shape well for working on small details and sharp corners.
Breaks down slowly, cuts fast and resists loading.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	61037010/12	
	180	61037010/18	
	220	61037010/22	
	320	61037010/32	
	400	61037010/40	
	600	61037010/60	
6 x 6 mm	120	61037011/12	
	180	61037011/18	
	220	61037011/22	
	320	61037011/32	
	400	61037011/40	
	600	61037011/60	
3 x 13 mm	120	61037012/12	
	180	61037012/18	
	220	61037012/22	
	320	61037012/32	
	400	61037012/40	
	600	61037012/60	
6 x 13 mm	120	61037013/12	
	180	61037013/18	
	220	61037013/22	
	320	61037013/32	
	400	61037013/40	
	600	61037013/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® EDM Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 120, 180, 320, 400 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with
the grit 120, 180, 320, 400 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037019	

Gesswein® EDM Blue



Härter als der „normale“ EDM Stein. Die Feilen schneiden schnell und setzen sich nicht zu.
Hervorragend für den Einsatz mit Ultraschallpoliersystemen.

Harder than the „normal“ EDM stone. Breaks down slowly, cuts fast and resists loading.
Designed for use in reciprocating machines.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	61037020/12	
	180	61037020/18	
	220	61037020/22	
	320	61037020/32	
	400	61037020/40	
	600	61037020/60	
6 x 6 mm	120	61037021/12	
	180	61037021/18	
	220	61037021/22	
	320	61037021/32	
	400	61037021/40	
	600	61037021/60	
3 x 13 mm	120	61037022/12	
	180	61037022/18	
	220	61037022/22	
	320	61037022/32	
	400	61037022/40	
	600	61037022/60	
6 x 13 mm	120	61037023/12	
	180	61037023/18	
	220	61037023/22	
	320	61037023/32	
	400	61037023/40	
	600	61037023/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® EDM Blue Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 120, 180, 320, 400 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with
the grit 120, 180, 320, 400 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037029	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Gesswein® Moldmaker PLUS



Sehr guter Abtrag, erzeugen dabei eine seidenmatte Oberfläche.

Best stock removal, produce a silky matt finish.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	61037030/10	
	150	61037030/15	
	220	61037030/22	
	320	61037030/32	
	400	61037030/40	
	600	61037030/60	
6 x 6 mm	100	61037031/10	
	150	61037031/15	
	220	61037031/22	
	320	61037031/32	
	400	61037031/40	
	600	61037031/60	
3 x 13 mm	100	61037032/10	
	150	61037032/15	
	220	61037032/22	
	320	61037032/32	
	400	61037032/40	
	600	61037032/60	
6 x 13 mm	100	61037033/10	
	150	61037033/15	
	220	61037033/22	
	320	61037033/32	
	400	61037033/40	
	600	61037033/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® Moldmaker PLUS Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 220, 400, 800, 1200 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with
the grit 220, 400, 800, 1200 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037039	

Gesswein® Moldmaker



Sehr guter Abtrag, erzeugen dabei eine seidenmatte Oberfläche. Ein Zusetzen des Steines wird durch die weiche Bindung verhindert.

Best stock removal, produce a silky matt finish. With a specially formulated bonding agent that permits rapid breakdown to inhibit loading.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	100	61037060/10	
	150	61037060/15	
	220	61037060/22	
	320	61037060/32	
	400	61037060/40	
	600	61037060/60	
6 x 6 mm	100	61037061/10	
	150	61037061/15	
	220	61037061/22	
	320	61037061/32	
	400	61037061/40	
	600	61037061/60	
3 x 13 mm	100	61037062/10	
	150	61037062/15	
	220	61037062/22	
	320	61037062/32	
	400	61037062/40	
	600	61037062/60	
6 x 13 mm	100	61037063/10	
	150	61037063/15	
	220	61037063/22	
	320	61037063/32	
	400	61037063/40	
	600	61037063/60	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® Moldmaker Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 220, 320, 400, 600 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with the grit 220, 320, 400, 600 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037069	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Gesswein® Oil-Treated OT



OT Schleifsteine werden aus besonders hartem weißen Aluminiumoxid hergestellt. Die Zusätzliche Öl-Imprägnierung verhindert zudem ein zusetzen des Steines. Der ideale Stein für die Feinstbearbeitung von harten wie weichen Stählen.

Oil treated stones are general purpose stones made of white aluminium oxid. The stones are hard and hold shape for finishing mould details.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	61037050/12	
	220	61037050/22	
	320	61037050/32	
	400	61037050/40	
	600	61037050/60	
	800	61037050/80	
6 x 6 mm	120	61037051/12	
	220	61037051/22	
	320	61037051/32	
	400	61037051/40	
	600	61037051/60	
	800	61037051/80	
3 x 13 mm	120	61037052/12	
	220	61037052/22	
	320	61037052/32	
	400	61037052/40	
	600	61037052/60	
	800	61037052/80	
6 x 13 mm	120	61037053/12	
	220	61037053/22	
	320	61037053/32	
	400	61037053/40	
	600	61037053/60	
	800	61037053/80	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® Oil-Treated OT Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 220, 320, 400, 600 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with the grit 220, 320, 400, 600 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037059	

Gesswein® Diemaker DF



Hervorragend für harte und auch weiche Stähle und Vorschliff auf Aluminium.

Ideal for hard and soft steels and pre-finishing on aluminium.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	150	61037040/15	
	220	61037040/22	
	320	61037040/32	
	400	61037040/40	
	600	61037040/60	
	900	61037040/90	
6 x 6 mm	150	61037041/15	
	220	61037041/22	
	320	61037041/32	
	400	61037041/40	
	600	61037041/60	
	900	61037041/90	
3 x 13 mm	150	61037042/15	
	220	61037042/22	
	320	61037042/32	
	400	61037042/40	
	600	61037042/60	
	900	61037042/90	
6 x 13 mm	150	61037043/15	
	220	61037043/22	
	320	61037043/32	
	400	61037043/40	
	600	61037043/60	
	900	61037043/90	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Gesswein® Diemaker DF Set / kit

Steine in den Abmessungen
3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm mit je
Körnung 220, 320, 400, 600 - 12-teilig.

Stones in 3 x 6 / 3 x 13 / 6 x 13 mm with the grit 220, 320, 400, 600 - 12 pieces.

Nr. / No.	Set / kit
61037049	

Gesswein® Hybrid Set



Der Stein hat eine halbrunde und eine flache Seite, sodass unterschiedliche Konturen bearbeitet werden können.
20 Steine in 6 x 6 x 150 mm in Korn 220, 320, 400, 600 von 5 verschiedenen Steintypen.

The stone combines a half-round and a flat site, thus all shapes can be worked on.
20 pieces in 6 x 6 x 150 mm with grit 220, 320, 400, 600 of 5 different stone types.

Nr. / No.	Set / kit
61037058	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

NOVAPAX Spezial Schleif- und Poliersteine, geschwefelt
NOVAPAX Special grinding and polishing stone, sulphurized

Keramisch gebundene Schleifsteine aus weißem Edelkorund. Die schwefelgetränkten Steine können auf weichen und gehärteten Stählen bis HRc 65 eingesetzt werden. Durch die Tränkung erhöt sich die Härte und Standzeit.

Ceramic bonded abrasive stones out of white special fused alumina. These sulphurized stones can be used on soft and hard steels up to HRc 65. Impregnation increases hardness and life.

Typ S



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
6 x 10 x 100 mm	180	610310/18	
	240	610310/24	
	320	610310/32	
	400	610310/40	
	600	610310/60	
8 x 15 x 100 mm	180	610309/18	
	240	610309/24	
	320	610309/32	
	400	610309/40	
	600	610309/60	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

NOVAPAX Spezial Schleif- und Poliersteine, geschwefelt und graphitiert
NOVAPAX Special grinding and polishing stone, sulphurized and graphited

Schleifsteine aus weißem Edelkorund graphitiert und geschwefelt, mit denen naß, mit Fluid oder Wasser bei leichtem Druck gearbeiet wird. Die Schleifsteine passen sich schnell den Konturen an, halten sehr gut Feuchtigkeit und erzielen eine sehr gleichmäßige Oberfläche. Geeignet für gehärtete und ungehärtete Stähle.

Abrasive stones out of white special fused alumina graphited and sulphurized, which are used in wet condition with fluid or water with light pressure. The abrasive stones adapt to shape quickly, maintain moisture excellently and obtain a very equal surface. Suited for hardened and annealed steels.

Typ SG



Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
6 x 10 x 100 mm	120	610345/012	
	220	610345/022	
	320	610345/032	
	400	610345/040	
	600	610345/060	
	800	610345/080	
	1000	610345/100	
	1200	610345/120	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Bellstone VH



Extra scharfes weißes Premium Aluminium-Oxid, ölgetränkt, für schnelles und zuverlässiges Entfernen der harten Erodierschicht. Geeignet für wärmebehandelte Stähle, hochlegierte Werkzeugstähle und empfindliche Flächen.
Die Steine sind hart, formstabil und setzen sich nicht zu.
VH-Steine bilden keine Aufbauschneiden und ergeben reproduzierbare Rauheiten. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz von Hand, als auch mit Handfeilmaschinen.
Es muss nass und mit Druck gearbeitet werden.

Extra sharp white premium aluminium oxide, oil-impregnated, for quick and reliable removal of the hard erosion layer. Suitable for heat-treated steels, high-alloy tool steels and sensitive surfaces. The stones are hard and dimensionally stable and have a perfect breakdown.
VH stones do not form built-up edges and yield reproducible roughness. They are suitable both for manual use and use with hand filing machines.
Work must be done wet and with pressure.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
3 x 6 mm	120	61036010/012	*
	180	61036010/018	*
	240	61036010/024	*
	280	61036010/028	*
	320	61036010/032	*
	380	61036010/038	*
	400	61036010/040	*
	500	61036010/050	*
	600	61036010/060	*
	800	61036010/080	*
	1000	61036010/100	*
	1200	61036010/120	*
3 x 13 mm	120	61036011/012	**
	180	61036011/018	**
	240	61036011/024	**
	280	61036011/028	**
	320	61036011/032	**
	380	61036011/038	**
	400	61036011/040	**
	500	61036011/050	**
	600	61036011/060	**
	800	61036011/080	**
	1000	61036011/100	**
	1200	61036011/120	**
6 x 6 mm	120	61036012/012	**
	180	61036012/018	**
	240	61036012/024	**
	280	61036012/028	**
	320	61036012/032	**
	380	61036012/038	**
	400	61036012/040	**
	500	61036012/050	**
	600	61036012/060	**
	800	61036012/080	**
	1000	61036012/100	**
	1200	61036012/120	**
6 x 13 mm	120	61036013/012	***
	180	61036013/018	***
	240	61036013/024	***
	280	61036013/028	***
	320	61036013/032	***
	380	61036013/038	***
	400	61036013/040	***
	500	61036013/050	***
	600	61036013/060	***
	800	61036013/080	***
	1000	61036013/100	***
	1200	61036013/120	***

* VPE 20 Stk. / pu 20 pcs. ** VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.
*** VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Bellstone MF



Aluminium-Oxid mit hohem Reinheitsgrad. Weißes Premium-Korn. Ein Mehrzweckstein für alle Stahltypen mit einem schnellen und sehr weichen Schnitt. Alle Körnungen greifen sofort und passen sich der Oberfläche schnell an, ohne sich zuzusetzen. Die Steine sind porös und nehmen sofort Fluid auf.
Er wird sowohl für harte und weiche Formen- und Gesenk-Stähle verwendet, als auch für Aluminium und Beryllium.
Es muss nass gearbeitet werden.

Aluminium oxide with a high degree of purity. White premium grain. A multipurpose stone for all types of steel with a quick and very soft cut. All grain sizes grip immediately and quickly adjust to the surface. The stones are porous and absorb fluid immediately. Used for both hard and soft mould-making and die steels and for aluminium and beryllium.
Work must be done wet.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
3 x 6 mm	120	61036020/012	*
	180	61036020/018	*
	240	61036020/024	*
	280	61036020/028	*
	320	61036020/032	*
	380	61036020/038	*
	400	61036020/040	*
	500	61036020/050	*
	600	61036020/060	*
	800	61036020/080	*
	1000	61036020/100	*
	1200	61036020/120	*
3 x 13 mm	120	61036021/012	**
	180	61036021/018	**
	240	61036021/024	**
	280	61036021/028	**
	320	61036021/032	**
	380	61036021/038	**
	400	61036021/040	**
	500	61036021/050	**
	600	61036021/060	**
	800	61036021/080	**
	1000	61036021/100	**
	1200	61036021/120	**
6 x 6 mm	120	61036022/012	**
	180	61036022/018	**
	240	61036022/024	**
	280	61036022/028	**
	320	61036022/032	**
	380	61036022/038	**
	400	61036022/040	**
	500	61036022/050	**
	600	61036022/060	**
	800	61036022/080	**
	1000	61036022/100	**
	1200	61036022/120	**
6 x 13 mm	120	61036023/012	***
	180	61036023/018	***
	240	61036023/024	***
	280	61036023/028	***
	320	61036023/032	***
	380	61036023/038	***
	400	61036023/040	***
	500	61036023/050	***
	600	61036023/060	***
	800	61036023/080	***
	1000	61036023/100	***
	1200	61036023/120	***

* VPE 20 Stk. / pu 20 pcs. ** VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.
*** VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

BORIDE Ruby




Der Ruby-Stein schneidet extrem schnell und erzielt gute Ergebnisse auf allen Werkzeugstählen. Er erzielt einen hohen Abtrag. Besonders geeignet ist er zur Entfernung von Fräsabsätzen. Wegen der schnellen Anpassung kann der Ruby Stein trocken verwendet werden und setzt sich nicht zu.

Ruby stones are extremely fast cutting and perform well on all tool steels. They provide sharp cutting actions for a fast stock removal. The consistent breakdown makes a dry use wihtout loading possible.

Maße size	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
6 x 13 mm	60	61035123/06	
	80	61035123/08	
	100	61035123/10	
	150	61035123/15	
	220	61035123/22	
6 x 25 mm	60	61035124/06	
	80	61035124/08	
	100	61035124/10	
	150	61035124/15	
	220	61035124/22	
13 x 25 mm	60	61035126/06	
	80	61035126/08	
	100	61035126/10	
	150	61035126/15	
	220	61035126/22	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

BORIDE Roughing Stone



Nach dem Touchieren an großen Formen sind die Vorschleiffeilen ideal zur Entfernung von Fräsriefen. Hergestellt in Qualitäten von weich bis hart, ermöglichen die Vorschleiffeilen einen schnellen und aggressiven Materialabtrag. Sie sind in diversen groben Körnungen erhältlich.

After the duplicating process has been completed on large dies and molds, Roughout stones are ideal for removing cutter marks.

Maße size mm	Typ type	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc*
13 x 25 x 200	SOFT	80	61035311/08	
		100	61035311/10	
		120	61035311/12	
		180	61035311/18	
	MED	80	61035315/08	
		100	61035315/10	
		120	61035315/12	
		180	61035315/18	
	HARD	150	61035318/15	
		220	61035318/22	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Abziehsteine
Dressing stone



Dieser Abziehstein hat eine grobe und eine feine Seite. Mit der groben Seite kann vorgeschliffen und mit der feinen Seite kann hervorragend nachgezogen werden. Dieser Stein ist optimal für das Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen sowie zum Feinschleifen, Justieren, Glätten und Polieren.

The dressing stone has 2 different sites, a coarse and one fine. The coarse site is excellent for the preparation and the fine site makes a good finishing possible. The stone is excellent for deburring, sharpening, bevelling, finish grinding, setting and polishing.

Maße size mm	Schleifmittel abrasive	Nr. / No.	Stk. / pc
25 x 50 x 125	Korund, mittelhart aluminium oxide, medium K100 + K400	61034631T1	
	SiC, mittelhart SiC, medium K100 + K500	61034631T2	
	Edelkorund, hart premium aluminium oxide, hard K180 + K500	61034631T3	

BORIDE Bankstein Kombi
BORIDE bench stone combi



Der Abzeihstein ist aufgrund seiner zweiseitigen Beschaffenheit (fein und grob) ideal zum Entgraten, Schärfen und Honen. Der Bankstein ist als Korund- oder SiC-Stein erhältlich.

Sharpening stones are used for deburring, sharpening and honing. The combination bench sharpening stone are made from two grits and is availiable in aluminum oxid or silicon carbide.

Maße size mm	Schleifmittel abrasive K120/320	Nr. / No.	Stk. / pc
16 x 40 x 115	Korund / corundum	61035471G	
25 x 50 x 150	Korund / corundum	61035472G	
25 x 50 x 200	Korund / corundum	61035473G	
16 x 40 x 115	SiC	61035481G	
25 x 50 x 150	SiC	61035482G	
25 x 50 x 200	SiC	61035483G	

Arkansas Bankstein
Arkansas bench stone



Der Arkansas Bankstein ist in seiner Natürlichkeit aus ultrafeinem Quarzit und damit extrem hart. Er steht für einen gratfreien Schliff und feinste Oberflächen.

Natural Arkansas stones are extremely hard and fine unmounted stones for the final finish on gravers and cutting tools.

Maße size mm	Typ type	Nr. / No.	Stk. / pc
13 x 50 x 150	Arkansas black	61037401	
25 x 50 x 150	Arkansas soft	61037402	
18 x 50 x 150	Arkansas hard	61037403	

Rubin Bankstein
Ruby bench stone



Der oxidkeramische Rubin Bankstein besteht aus einem Mischkristall von außergewöhlicher Härte, dessen Hauptbestandteil Aluminiumoxid ist. Die Banksteine sind bindemittelfrei und besitzen infolge der gesinterten Kristalle eine extrem hohe Härte und Formstabilität.

Ruby bench stones cosist of a mixed crystal of exceptional hardness, the main element is aluminium oxide.The stones are bondfree and the great hardness of the sintered crystals results in high wear resistance and excelent shape stability.

Maße size mm	Fein fine	Stk. / pc	Mittel medium	Stk. / pc
10 x 25 x 100	61030701F		61030701M	
15 x 25 x 150	61030702F		61030702M	

DEGUSSIT® Rubinstein
DEGUSSIT® ruby stone



Die oxidkeramischen DEGUSSIT-Werkzeuge bestehen aus einem Mischkristall von außergewöhnlicher Härte, dessen Hauptbestandteil Aluminiumoxid ist. DEGUSSIT-Werkzeuge sind bindemittelfrei und besitzen infolge der hohen Härte der gesinterten Kristalle einen höchsten Widerstand gegen Abnutzung und Formänderung.

DEGUSSIT fine grinding tools consist of a mixed crystal of exceptional hardness; the main element ist aluminium oxide. The tools are bondfree, and the great hardness of the sintered crystals results in high wear resistance and excellent shape stability.

Form shape	Maße size mm	Korn grit	Nr. / No.	Stk. / pc
	4 x 100	fein / fine	61030731F	
	4 x 100	mittel / medium	61030731M	
	6 x 100	fein / fine	61030732F	
	6 x 100	mittel / medium	61030732M	
	4 x 4 x 100	fein / fine	61030741F	
	4 x 4 x 100	mittel/ medium	61030741M	
	6 x 6 x 100	fein / fine	61030742F	
	6 x 6 x 100	mittel / medium	61030742M	
	3 x 6 x 100	fein / fine	61030751F	
	3 x 6 x 100	mittel / medium	61030751M	
	6 x 8 x 100	fein / fine	61030752F	
	6 x 8 x 100	mittel / medium	61030752M	
	4 x 100	fein / fine	61030761F	
	4 x 100	mittel / medium	61030761M	
	6 x 100	fein / fine	61030762F	
	6 x 100	mittel / medium	61030762M	
Messerklinge / knife				
	3/0,5 x 1 5	fein / fine	61030771F	
	3/0,5 x 1 5	mittel / medium	61030771M	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Rub & Rinse Banksteinreiniger, 15 ml
Rub & Rinse bench stone cleaner, 15 ml



Der cremige Reiniger entfernt kleinste Metallpartikel von harten Banksteinen und kann somit deren Schneidleistung aufrechterhalten. Empfohlen zur Reinigung von harten Degusit und Arkansas Banksteinen.

A semiliquid material that releases tiny metal particles from hard stones to keep them at their peak efficiency. It is recommended for use on hard stones such as our Ruby, India and Hard Arkansas Stones.

Nr. / No.	Stk. / pc
6500521	

NOVAPAX Schleiffeilenfluid universal, geruchsneutral
NOVAPAX Stone fluid universal, neutral odour



Umweltfreundliches Fluid für den Einsatz von Schleiffeilen (Honsteinen), zur Verbesserung der Schneidleistung. Gut geeignet für Schleiffeilen, die von Hand oder mit Feilmaschinen im Kurzhub bewegt werden. Stone Fluid universal steigert die Abtragsleistung und vermeidet Kratzerbildung.

Environmentally friendly fluid for the use with abrasive grinding files (honing stones) for a better cutting performance. Suitable for abrasive stones, which are guided either by hand or with a filing machine, when using a short stroke. Stone fluid universal has an good stock removal rate and scratches are avoided.

	Nr. / No.	Stk. / pc
1,0 l	650040	
5,0 l	650046	

BORIDE Schleiffeilenöl, BORI-LUBE 10
BORIDE fluid, BORI-LUBE 10



BORI-LUBE 10 bindet Abrieb und verhindert das Entstehen von Aufbauschneiden. Ideal in Verbindung mit allen BORIDE Polier- und Schleifsteinen.

BORI-LUBE 10 is formulated for mold polishing to clean, lubricate and prevent stone loading. Environmentally friendly and non hazardous.


	Nr. / No.	Stk. / pc
3,8 l	61035611	

Sprühflasche mit Pumpzerstäuber, 250 ml
Pump dispenser, 250 ml



Nr. / No.	Stk. / pc
6500441	

Honsteinklammer
Honing stone clamp



Honsteinklammer aus rostfreiem präzisionsstahlguss zum Einspannen von Schleiffeilen und anderen Werkzeugen,
z. B. Holz und Plexiglasstäbe.

Stainless precision cast steel honing stone clamp for holding abrasive stones and other tools e. g. wood and perspex rods.

Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
13	3	610304/30	

Maschinenhalter aus PU
Machine holder made of PU




Der Maschinenhalter verfügt über einen Messingring, der ein Verrutschen des Steins verhindert und die Querkräfte aufnimmt. Dank des PUs und des Messingrings wird die Stahlform nicht beschädigt.

The holder has a brass ring which guarantees that the stone cannot shift and it absorbs lateral forces. Because of the PU and the brass ring the mould cannot be damaged.

Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
3	4,8	61034641	
6	4,8	61034642	

Schleifsteinhalter aus Kunststoff
polishing stone holder made of plastic




für Stein for stone mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
3 x 6	3,2	61035918	
3 x 13 u. 6 x 6	3,2	61035919	

Maschinenhalter aus Kunststoff
Machine holder made of plastic



Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
13	3,2	6103047/30	

Steinklemme
Stone clamp



Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
11	4	616251	


Feilenhalter aus Stahl
File holder made of steel



Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
Ø 3 + 6	3	61034651	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Maschinenhalter mit schwenkbarem Kopf
Machine holder with swivelling head



Steinhöhe stone heigt mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
10	3	61040310	

Feilenhalter mit Konterspannung
File holder with reverse clamping



Steinhöhe stone height mm	Schaft shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
3	3 + 6	61034652	

Handhalter für Schleifsteine
Handholder for polishing stones



Dieser Handhalter ist aus Kunststoff und ist für die Verwendung aller Schleif- und Poliersteine mit einer Breite von 6 und 13 mm geeignet.

The hand holder made of plastic is for the use of all kinds of stones with a width of 6 and 13 mm.

Steinhöhe stone height mm	Nr. / No.	Stk. / pc
1,5	61035615	
3,0	61035616	
6,0	61035617	
Ø 6 + 10	61035618	
Set (alle / all 4)	61035619	

Handhalter für Schleifsteine
Handholder for polishing stones



für Stein for stone mm	Nr. / No.	Stk. / pc
6 x 13	61035725	

Pencil Steinhalter
Push-button stoneholder



für Stein for stone mm	Nr. / No.	Stk. / pc
4 x 4	61035726	

Doppelhalter
Handholder double ender




für Stein for stone mm	Nr. / No.	Stk. / pc
6 x 6	61035727	

Diamantfeilen
Diamond files

Typ type		Seite page
Diamant-Maschinenfeilen, 50 mm / Machine file, 50 mm		109
Diamant-Maschinenfeilen, 85 mm / Machine file, 85 mm		109
Diamant-Maschinenfeilen, 90 mm / Diamond machine file, 90 mm		110
Diamant Maschinen Riffelfeilen, 65 mm / Diamond machine riffle file, 65 mm		110
Diamant Maschinen Riffelfeilen, 85mm / Diamond machine riffle file, 85mm		111
Diamant Maschinen Riffelfeilen, 100 mm / Diamond machine riffle file, 100mm		111
Konische Maschinen-Diamantfeilen, Typ MF / Tapered machine diamond file, type MF		112
Konische Diprofil Maschinenfeilen, Typ DLM, 90 mm / Tapered Diprofil machine file, type DLM, 90 mm		112
Diamant-Maschinenfeilen / Diamond machine file		113
Superflache Diamantfeilen, Typ HMF, 70 mm / Super flat diamond file, type HMF, 70 mm		114
Konische Diamantfeilen, Typ FA, 60 / 70 mm / Tapered diamond file, type FA 60 / 70 mm		114
Konische Feilen, Typ NW, 130 mm / Tapered file, type NW, 130 mm		115
Diamant-Nadelfeilen, Typ PF, 140 mm / Diamond needle file, type PF, 140 mm		116
Diamant-Nadelfeilen, extra schmal, mit Griff, 140 mm / Diamond needle file, extra slim, with grip, 140 mm		116
Diamant-Nadelfeilen, mit Griff, 140 mm / Diamond needle file, with grip, 140 mm		117
Nadelfeilen Set mit Handgriff, 140 mm / Needle file kit with grip, 140 mm		118
Nadelfeilen Set mit Handgriff, 160 mm / Needle file kit with grip, 160 mm		118
Diamant-Nadelfeilen, Typ NFL, 180 mm / Diamond needle file, type NFL, 180 mm		118
Nadelfeilen Set mit Handgriff, 200 mm / Needle file kit with grip, 200 mm		119
Diamant-Riffelfeilen, Typ BF, 140 mm / Diamond riffle file, type BF, 140 mm		119
Diamant-Riffelfeilen, Typ DBF, 150 mm / Diamond riffle file, type DBF, 150 mm		120
Diamant-Riffelfeilen, Typ DBF, 200 mm / Diamond riffle file, type DBF, 200 mm		120
Diamant-Handfeilen mit Griff, 170 mm / Diamond hand file with grip, 170 mm		121
Diamantfeilen mit Griff, 200 mm / Diamond file with grip, 200 mm		121
Diamantfeilen mit Griff, 215 mm / Diamond file with grip, 215 mm		122
Diamant-Handfeilen mit Griff, Typ DLG, 215 mm / Diamond hand file with grip, type DLG, 215 mm		122
Konische Diamant-Handfeilen, 160 mm / Tarped diamond hand file, 160 mm		123
Konische Diprofil® Diamant Handfeilen, Typ DLS, 170 mm / Diprofil® diamond hand file tapered, type DLS, 170 mm		123
Konische Diamant-Handfeilen, Typ IW, 170 mm / Tapered diamond flat file, type IW, 170 mm		124
Diamant-Angelfeilen mit Kunststoffgriff, 200 mm / Diamond angle file with plastic grip, 200 mm		124
Diamant-Angelfeilen mit Holzgriff, 200 mm / Diamond angle file with wooden grip, 200 mm		125
Diamant-Mikro Zapfenlochfeilen mit Griff, 100 mm / Diamond micro-notch file with grip, 100 mm		125
Präzisions-Nadelfeilen CORINOX, 180 mm / Precision needle file CORINOX, 180 mm		126
Stahlnadelfeilen, 140 mm / Steel needle file, 140 mm		126
Hemmungsfeilen, 140 mm / Escapement files, 140 mm		127
Feilenhalter / File holder		127

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Maschinenfeilen, 50 mm
Diamond machine file, 50 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B h x w mm	D126	Stk. / pc
	0,5 x 3,2	610731-2	
	0,8 x 3,2	610732-2	
	1,0 x 3,2	610733-2	
	1,0 x 2,0	610734-2	
	1,0 x 3,0	610735-2	
	0,5 x 4,0	610736-2	
	2,0 x 5,2	610737-2	
	1,0 x 3,0	610738-2	
	2,5 x 5,0	610741-2	
	3,0 x 6,4	610742-2	
	2,0	610751-2	
	3,2	610752-2	
	4,0	610753-2	
	ø 1,0	610761-2	
	ø 2,0	610762-2	
	ø 3,0	610763-2	
	ø 4,0	610764-2	
	Radius = 1,0	610771-2	
	Radius = 1,5	610772-2	
	Radius = 2,0	610773-2	

Diamant-Maschinenfeilen, 85 mm
Diamond machine file, 85 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	D126	D151	Stk. / pc
	1,5 x 5,5 x 45	6117311/76	6117311/91	6117311/126	6117311/151	
	3,0 x 3,0 x 45	6117312/76	6117312/91	6117312/126	6117312/151	
	2,5 x 2,5 x 45	6117313/76	6117313/91	6117313/126	6117313/151	
	2,5 - 1,0 x 45	6117314/76	6117314/91	6117314/126	6117314/151	
	2,0 x 5,5 x 45	6117315/76	6117315/91	6117315/126	6117315/151	
	2,0 x 5,0 x 45	6117316/76	6117316/91	6117316/126	6117316/151	

Diamant-Maschinenfeilen, 90 mm
Diamond machine file, 90 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B h x w mm	Belag coating mm	D150	Stk. / pc*
	4,0 x 1,2	45	6117331	
	5,0 x 2,0	45	6117332	
	3,0	45	6117333	
	2,5 x 2,5	45	6117334	
	5,0 x 2,0	45	6117335	

*VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus allen 5 Feilen.

The kit contains all 5 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
611733MPF	

Diamant-Maschinen-Riffelfeilen, 65 mm
Diamond machine riffle file, 65 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B h x w mm	Belag coating mm	K150 (D126)	Stk. / pc*
	5,8 x 1,2	20	6117110	
	3,2 x 1,4	20	6117111	
	5,0 x 2,0	20	6117112	
abgewinkelter Griff angled holder	3,2 x 1,4	20	6117113	
	Ø 3,0	20	6117114	
	Ø 3,0	30	6117115	
	3,5 x 2,0	20	6117116	
20°	3,2 x 1,4	25	6117117	
gebogen bent	3,2 x 1,4	25	6117118	
	3,5 x 2,5	20	6117119	

*VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus allen 10 Feilen.

The kit contains all 10 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
61171MBF	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Maschinen Riffelfeilen, 85 mm
Diamond machine riffle file, 85 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D150	Stk. / pc*
	5,5 x 1,2 x 30	6117321	
	2,5 x 2,5 x 30	6117322	
	2,5 x 30	6117323	
	5,0 x 2,0 x 30	6117324	

*VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus allen 4 Feilen.

The kit contains all 4 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
611732MBF	

Diamant-Maschinen Riffelfeilen, 100 mm
Diamond riffle file, 100 mm

! weitere Körnungen auf Anfrage
other grits on request



3 mm Schaft
3 mm shank

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	D107	Stk. / pc
	3,0 x 1,5 x 17	6117361/76	6117361/91	6117361/107	
	1,5 x 1,5 x 17	6117362/76	6117362/91	6117362/107	
	2,0 x 2,0 x 17	6117363/76	6117363/91	6117363/107	
	3,0-1,0 x 17	6117364/76	6117364/91	6117364/107	
	2,0 x 3,5 x 17	6117365/76	6117365/91	6117365/107	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	3,0 x 1,5 x 17	6117361/126	6117361/151	6117361/181	
	1,5 x 1,5 x 17	6117362/126	6117362/151	6117362/181	
	2,0 x 2,0 x 17	6117363/126	6117363/151	6117363/181	
	3,0-1,0 x 17	6117364/126	6117364/151	6117364/181	
	2,0 x 3,5 x 17	6117365/126	6117365/151	6117365/181	

Konische Maschinen-Diamantfeilen, Typ MFL / MF
Tapered machine diamond file, type MFL /MF



3 mm Schaft
Konisch zulaufend von 1,4 auf ca. 0,35 mm.

3 mm shank
Tapered from 1.4 mm to appr. 0.35 mm.

Typ type	B x Belag w x coating mm	K200	K400	K600	Stk. / pc*
MFL 70 mm	2 x 25	6117171/200	6117171/400	6117171/600	
	4 x 25	6117172/200	6117172/400	6117172/600	
	6 x 25	6117173/200	6117173/400	6117173/600	
MF 56 mm	3 x 15	6117174/200	6117174/400	6117174/600	
	6 x 15	6117175/200	6117175/400	6117175/600	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Set / kit

Das 12-teilige Set besteht aus:

The kit contains 12 pieces:

6117172 /200 / 400 / 600
6117173 /200 / 400 / 600
6117174 /200 / 400 / 600
6117175 /200 / 400 / 600

Nr. / No.	Stk. / pc
611717MFL	

Konische Diprofil® Maschinen-Diamantfeilen, Typ DLM, 90 mm
Tapered Diprofil® diamond machine file, Typ DLM, 90 mm



3 mm Schaft / shank

Breite width mm	D46	D76	D107	Stk. / pc
2,5	6117341/46	6117341/76	6117341/107	
4,0	6117342/46	6117342/76	6117342/107	
6,0	6117343/46	6117343/76	6117343/107	

Set / kit

Das 6-teilige Set besteht aus:


The kit contains 6 pieces:

6117341/46 /107
6117342/46 /107
6117343/46 /107

Nr. / No.	Stk. / pc
611734DLM1	


+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Maschinenfeilen, 100 / 125 / 150 / 200 mm
Diamond machine file, 100 / 125 / 150 / 200 mm



Form shape	H x B h x w mm	L1 x L2 x L3 mm	D76	D91	D126	D151	D181	Stk. / pc
	1,5 x 2,0	20 x 60 x 100	6117411/76	6117411/91	6117411/126	6117411/151	6117411/181	
	2,0 x 4,0	12,5 x 80 x 125	6117412/76	6117412/91	6117412/126	6117412/151	6117412/181	
	2,0 x 5,0	35 x 80 x 150	6117413/76	6117413/91	6117413/126	6117413/151	6117413/181	
	3,2 x 9,0	35 x 80 x 150	6117414/76	6117414/91	6117414/126	6117414/151	6117414/181	
	4,0 x 10,0	35 x 80 x 150	6117415/76	6117415/91	6117415/126	6117415/151	6117415/181	
	4,0 x 11,0	40 x 120 x 200	6117416/76	6117416/91	6117416/126	6117416/151	6117416/181	
	2,0 x 1,0	20 x 60 x 100	6117421/76	6117421/91	6117421/126	6117421/151	6117421/181	
	3,5 x 1,8	12,5 x 80 x 125	6117422/76	6117422/91	6117422/126	6117422/151	6117422/181	
	4,5 x 2,0	35 x 80 x 150	6117423/76	6117423/91	6117423/126	6117423/151	6117423/181	
	6,0 x 2,0	35 x 80 x 150	6117424/76	6117424/91	6117424/126	6117424/151	6117424/181	
	9,3 x 3,2	35 x 80 x 150	6117425/76	6117425/91	6117425/126	6117425/151	6117425/181	
	2,0 x 2,0	20 x 60 x 100	6117431/76	6117431/91	6117431/126	6117431/151	6117431/181	
	3,0 x 3,0	12,5 x 80 x 125	6117432/76	6117432/91	6117432/126	6117432/151	6117432/181	
	4,0 x 4,0	12,5 x 80 x 125	6117433/76	6117433/91	6117433/126	6117433/151	6117433/181	
	5,0 x 5,0	35 x 80 x 150	6117434/76	6117434/91	6117434/126	6117434/151	6117434/181	
	8,0 x 8,0	35 x 80 x 150	6117435/76	6117435/91	6117435/126	6117435/151	6117435/181	
	10,0 x 10,0	40 x 120 x 200	6117436/76	6117436/91	6117436/126	6117436/151	6117436/181	
	3,0 x 3,0	12,5 x 80 x 125	6117441/76	6117441/91	6117441/126	6117441/151	6117441/181	
	4,0 x 4,0	12,5 x 80 x 125	6117442/76	6117442/91	6117442/126	6117442/151	6117442/181	
	6,0 x 6,0	35 x 80 x 150	6117443/76	6117443/91	6117443/126	6117443/151	6117443/181	
	8,0 x 8,0	35 x 80 x 150	6117444/76	6117444/91	6117444/126	6117444/151	6117444/181	
	10,0 x 10,0	40 x 120 x 200	6117445/76	6117445/91	6117445/126	6117445/151	6117445/181	
	2,0 x 1,0	20 x 60 x 100	6117451/76	6117451/91	6117451/126	6117451/151	6117451/181	
	3,5 x 2,0	12,5 x 80 x 125	6117452/76	6117452/91	6117452/126	6117452/151	6117452/181	
	6,0 x 3,0	35 x 80 x 150	6117453/76	6117453/91	6117453/126	6117453/151	6117453/181	
	7,5 x 4,0	35 x 80 x 150	6117454/76	6117454/91	6117454/126	6117454/151	6117454/181	
	Ø 2,0	20 x 60 x 100	6117461/76	6117461/91	6117461/126	6117461/151	6117461/181	
	Ø 3,5	12,5 x 80 x 125	6117462/76	6117462/91	6117462/126	6117462/151	6117462/181	
	Ø 4,0	12,5 x 80 x 125	6117463/76	6117463/91	6117463/126	6117463/151	6117463/181	
	Ø 5,0	12,5 x 80 x 125	6117464/76	6117464/91	6117464/126	6117464/151	6117464/181	
	Ø 6,5	35 x 80 x 150	6117465/76	6117465/91	6117465/126	6117465/151	6117465/181	
	Ø 10,0	40 x 120 x 200	6117466/76	6117466/91	6117466/126	6117466/151	6117466/181	
	5,0 x 2,5	35 x 80 x 150	6117471/76	6117471/91	6117471/126	6117471/151	6117471/181	
	8,0 x 4,0	35 x 80 x 150	6117472/76	6117472/91	6117472/126	6117472/151	6117472/181	
	10,0 x 5,0	40 x 120 x 200	6117473/76	6117473/91	6117473/126	6117473/151	6117473/181	

Superflache Diamantfeilen, Typ HMF, 70 mm
Super flat diamond file, type HMF, 70 mm



B x Belag width x coating mm	D120/150	D200	D320/400	D600	Stk. / pc
2,0 x 0,4 x 40	—	611111	611112	611113	
3,0 x 0,4 x 40	611124	611121	611122	611123	
6,0 x 0,4 x 40	—	611131	611132	611133	
8,0 x 0,4 x 40	611144	611141	611142	611143	
Feilenhalter / holder		611110			



Set / kit

Das 10-teilige Set besteht aus:

The kit contains 10 pieces:

611111 / 611112 / 611113
611124 / 611121 / 611122 / 611123
611131 / 611132 / 611133

Nr. / No.	Stk. / pc
6111HMF	

Konische Diamantfeilen, Typ FA, 60 / 70 mm
Tapered diamond file, type FA, 60 / 70 mm



Konisch zulaufend von 1,0 auf ca. 0,5 mm.

Tapered from 1.0 to appr. 0.5 mm.

B x Belag width x coating mm	D120	D200	D400	D600	Stk. / pc*
4-2 x 25	6117211/150	6117211/200	6117211/400	6117211/600	
4,0 x 25	6117212/150	6117212/200	6117212/400	6117212/600	
6,0 x 40	6117213/150	6117213/200	6117213/400	6117213/600	
8,0 x 40	6117214/150	6117214/200	6117214/400	6117214/600	
10,0 x 40	6117215/150	6117215/200	6117215/400	6117215/600	
Feilenhalter / holder		61172XH			

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.



Set / kit

Das 12-teilige set besteht aus:

The kit contains 12 files:

6117211/150, /200, /400
6117212/150, /200, /400
6117213/150, /200, /400
6117214/150, /200, /400

Nr. / No.	Stk. / pc
61172FA	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Konische Diamantfeilen, Typ NW, 130 mm
Tapered diamond file, type NW, 130 mm



3 mm Schaft mit farbcodiertem Plastikgriff. Konisch zulaufend auf ca. 0,4 mm.

3 mm shank with colour coded plastic grip. Tapered up appr. 0.4 mm.

Form shape	H x B h x w mm	Belag coating mm	D200	Stk. / pc*
	2,0 x 0,4	30	611211	
	4,0 x 0,4	30	611221	
	6,0 x 0,4	30	611231	
	Ø 3,5	50	611251	
	6,0	50	611271	
	Δ 3,9 x 2,5	50	611261	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Form shape	H x B h x w mm	Belag coating mm	D320/ D400	Stk. / pc*
	2,0 x 0,4	30	611212	
	4,0 x 0,4	30	611222	
	6,0 x 0,4	30	611232	
	Ø 3,5	50	611252	
	6,0	50	611272	
	Δ 3,9 x 2,5	50	611262	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Form shape	H x B h x w mm	Belag coating mm	D600	Stk. / pc*
	2,0 x 0,4	30	611213	
	4,0 x 0,4	30	611223	
	6,0 x 0,4	30	611233	
	Ø 3,5	50	611253	
	6,0	50	611273	
	Δ 3,9 x 2,5	50	611263	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.

Set / kit

Das 10-teilige Set besteht aus:

The kit contains 10 pieces:

611211 / 611212 / 611213
611221 / 611222 / 611223
611231 / 611232 / 611233
611253

Nr. / No.	Stk. / pc
6112NW	

Diamant-Nadelfeilen, Typ PF, 140 mm
Diamond needle file, type PF, 140 mm



3 mm Schaft / shank

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	Stk. / pc
	5,5 x 1,5 x 70	6117651	
	5,0 x 2,0 x 70	6117652	
	3,0 x 70	6117653	
	2,5 x 2,5 x 70	6117654	
	3,5 x 3,5 x 70	6117655	

Set / kit

Das Set besteht aus:

The kit contains:

6117651 / 6117652 / 6117653 / 6117654 / 6117655

Nr. / No.	Stk. / pc
611765PF	

Diamant-Nadelfeilen, extra schmal, mit Griff, 140 mm
Diamond needle file, extra slim, with grip, 140 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D30	D54	D64	Stk. / pc
	1,0 x 5,0 x 70	6117611/30	6117611/54	6117611/64	
	2,0 x 2,0 x 70	6117612/30	6117612/54	6117612/64	
	2,1 x 2,1 x 70	6117613/30	6117613/54	6117613/64	
	3,0 x 1,5 x 70	6117614/30	6117614/54	6117614/64	
	2,0-1,0 x 70	6117615/30	6117615/54	6117615/64	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	D107	Stk. / pc
	1,0 x 5,0 x 70	6117611/76	6117611/91	6117611/107	
	2,0 x 2,0 x 70	6117612/76	6117612/91	6117612/107	
	2,1 x 2,1 x 70	6117613/76	6117613/91	6117613/107	
	3,0 x 1,5 x 70	6117614/76	6117614/91	6117614/107	
	2,0-1,0 x 70	6117615/76	6117615/91	6117615/107	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	1,0 x 5,0 x 70	6117611/126	6117611/151	6117611/181	
	2,0 x 2,0 x 70	6117612/126	6117612/151	6117612/181	
	2,1 x 2,1 x 70	6117613/126	6117613/151	6117613/181	
	3,0 x 1,5 x 70	6117614/126	6117614/151	6117614/181	
	2,0-1,0 x 70	6117615/126	6117615/151	6117615/181	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Nadelfeilen, mit Griff, 140 mm
Diamond needle file, with grip, 140 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D30	D54	D64	Stk. / pc
	5,0 x 1,5 x 70	6117621/30	6117621/54	6117621/64	
	5,0 x 1,5 x 70	6117622/30	6117622/54	6117622/64	
	3,7 x 3,7 x 70	6117624/30	6117624/54	6117624/64	
	2,5 x 2,5 x 70	6117625/30	6117625/54	6117625/64	
	5,3 x 2,0 x 70	6117626/30	6117626/54	6117626/64	
	3,0 - 1,0 x 70	6117627/30	6117627/54	6117627/64	
	5,2 x 1,5 x 70	6117628/30	6117628/54	6117628/64	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	D107	Stk. / pc
	5,0 x 1,5 x 70	6117621/76	6117621/91	6117621/107	
	5,0 x 1,5 x 70	6117622/76	6117622/91	6117622/107	
	3,7 x 3,7 x 70	6117624/76	6117624/91	6117624/107	
	2,5 x 2,5 x 70	6117625/76	6117625/91	6117625/107	
	5,3 x 2,0 x 70	6117626/76	6117626/91	6117626/107	
	3,0 - 1,0 x 70	6117627/76	6117627/91	6117627/107	
	5,2 x 1,5 x 70	6117628/76	6117628/91	6117628/107	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	5,0 x 1,5 x 70	6117621/126	6117621/151	6117621/181	
	5,0 x 1,5 x 70	6117622/126	6117622/151	6117622/181	
	3,7 x 3,7 x 70	6117624/126	6117624/151	6117624/181	
	2,5 x 2,5 x 70	6117625/126	6117625/151	6117625/181	
	5,3 x 2,0 x 70	6117626/126	6117626/151	6117626/181	
	3,0 - 1,0 x 70	6117627/126	6117627/151	6117627/181	
	5,2 x 1,5 x 70	6117628/126	6117628/151	6117628/181	

Set / kit

Das Set besteht aus den Formen:
Flachstumpf, Rund, Halbrund, Dreikant und Vierkant.

The kit contains the shapes:
flat hand, round, half-round, triangle, square

D30	D54	D64	Stk. / pc
6117600/30	6117600/54	6117600/64	
D76	**D91**	**D107**	**Stk. / pc**
6117600/76	6117600/91	6117600/107	
D126	**D151**	**D181**	**Stk. / pc**
6117600/126	6117600/151	6117600/181	

Nadelfeilen Set mit Handgriff, 140 mm
Needle file kit with grip, 140 mm



Das Set in D126 besteht aus den Formen:
Flachstumpf, Rund, Halbrund, Dreikant
und Vierkant.
Inklusive Halter

The kit with grit D126 contains the shapes:
flat hand, round, half-round, triangle, square.
Includes a holder

Nr. / No.	Stk. / pc
6117610	

Nadelfeilen Set mit Handgriff, 160 mm
Needle file kit with grip, 160 mm



Das Set besteht aus den
Formen:
Flachstumpf, Rund,
Halbrund, Dreikant und Vierkant.

The kit contains the
shapes:
flat hand, round, half-round, triangle,
square

Typ type	No. / Nr.	Stk. / pc
D30	6117617/30	
D54	6117617/54	
D64	6117617/64	
D76	6117617/76	
D91	6117617/91	
D107	6117617/107	
D126	6117617/126	
D151	6117617/151	
D181	6117617/181	

Diamant-Nadelfeilen, Typ NFL, 180 mm
Diamond needle file, type NFL, 180 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D91	D126	D181	Stk. / pc
	6,0 x 1,4 x 50	6117831/91	6117831/126	6117831/181	
	3,9 x 3,9 x 50	6117832/91	6117832/126	6117832/181	
	2,9 x 2,9 x 50	6117833/91	6117833/126	6117833/181	
	6,0 x 1,9 x 50	6117834/91	6117834/126	6117834/181	
	Ø 3,4 x 50	6117835/91	6117835/126	6117835/181	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Nadelfeilen Set mit Handgriff, 200 mm
Needle file kit with grip, 200 mm




Das Set besteht aus den Formen:
Flachstumpf, Rund, Halbrund, Dreikant und Vierkant.

The kit contains the shapes: flat hand, round, half-round, triangle, square

D30	D54	D64	D76	D91	Stk. / pc
6117840/30	6117840/54	6117840/64	6117840/76	6117840/91	

D107	D126	D151	D181	Stk. / pc
6117840/107	6117840/126	6117840/151	6117840/181	

Diamant-Riffelfeilen, Typ BF, 140 mm
Diamond riffle file, type BF, 140 mm



Belaglänge 20 mm & 3 mm Schaft

coating 20 mm & 3 mm shank

Form shape	D120	Stk. / pc*
	6117702/120	
	6117704/120	
gebogen bent	6117707/120	
gebogen bent	6117709/120	
	6117711/120	
	6117712/120	
	6117713/120	
	6117714/120	
flach flat	6117715/120	
flach flat	6117716/120	

*VPE 5 Stk. / pu 5 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus allen 10 Feilen.

The kit contains all 10 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
61177BF2	

Diamant-Riffelfeilen, Typ DBF, 150 mm
Diamond riffle file, type DBF, 150 mm



Die Feile ist an beiden Seiten belegt.

The file is coated on both ends.

Form shape	Belaglänge coating mm	D126	Stk. / pc
	20	615151	
	20	615152	
	20	615153	
	20	615154	
	20	615155	
	20	615156	

Set / kit

Das Set besteht aus den 6 Feilen.

The set contains 6 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
615150	

Diamant-Riffelfeilen, Typ DBF, 200 mm
Diamond riffle file, type DBF, 200 mm



Belaglänge: 2 x 60 mm

coating: 2 x 60 mm

Form shape	H x B h x w mm	D76	D91	D107	Stk. / pc
	7,5 x 4,0	6117841/76	6117841/91	6117841/107	
	6,5 x 6,5	6117842/76	6117842/91	6117842/107	
	6,0 x 6,0	6117843/76	6117843/91	6117843/107	
	Ø 4,0	6117844/76	6117844/91	6117844/107	
	4,0 x 9,5	6117845/76	6117845/91	6117845/107	

Form shape	H x B h x w mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	7,5 x 4,0	6117841/126	6117841/151	6117841/181	
	6,5 x 6,5	6117842/126	6117842/151	6117842/181	
	6,0 x 6,0	6117843/126	6117843/151	6117843/181	
	Ø 4,0	6117844/126	6117844/151	6117844/181	
	4,0 x 9,5	6117845/126	6117845/151	6117845/181	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Euro Handfeilen mit Griff, 170 mm
Diamond Euro hand file with grip, 170 mm

! weitere Körnungen auf Anfrage
other grits on request



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	Stk. / pc
	3, 0 x 9,0 x 85	6117815/76	6117815/91	
	Ø 5-1 x 85	6117816/76	6117816/91	
	5,0 x 5,0 x 85	6117817/76	6117817/91	
	6,0 x 6,0 x 85	6117818/76	6117818/91	
	3,0 x 9,0 x 85	6117819/76	6117819/91	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	D181	Stk. / pc
	3, 0 x 9,0 x 85	6117815/126	6117815/181	
	Ø 5-1 x 85	6117816/126	6117816/181	
	5,0 x 5,0 x 85	6117817/126	6117817/181	
	6,0 x 6,0 x 85	6117818/126	6117818/181	
	3,0 x 9,0 x 85	6117819/126	6117819/181	

Set / kit

Das Set besteht aus 5 Feilen in D126.

The kit contains 5 files in grit D126.

Nr. / No.	Stk. / pc
611781EURO	

Diamantfeilen mit Griff, 200 mm
Diamond file with grip, 200 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D100	Stk. / pc
	1,8 x 8,0 x 80	615211	
	2,5 x 6,7 x 80	615212	
	4,0 x 80	615213	
	3,5 x 3,5 x 80	615214	
	4,4 x 4,4 x 80	615215	

Set / kit

Das Set besteht aus allen 5 Feilen.

The kit contains all 5 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
615210N55	

Diamantfeilen mit Griff, 215 mm
Diamond file with grip, 215 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D100	Stk. / pc
	3,0 x 11,0 x 80	615251	
	4,0 x 12,0 x 80	615252	
	5,0 x 80	615253	
	5,0 x 5,0 x 80	615254	
	9,0 x 9,0 x 80	615255	

Set / kit

Das Set besteht aus allen 5 Feilen.

The kit contains all 5 files.

Nr. / No.	Stk. / pc
615250F55	

Diamant-Handfeilen mit Griff, Typ DLG, 215 mm
Diamond hand file with grip, type DLG, 215 mm

! weitere Körnungen auf Anfrage
other grits on request



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D76	D91	Stk. / pc
	3,0 x 10,0 x 100	6117951/76	6117951/91	
	Ø 7,0 - 1,5 x 100	6117952/76	6117952/91	
	5,0 x 5,0 x 100	6117953/76	6117953/91	
	10,0 x 10,0 x 100	6117954/76	6117954/91	
	3,5 x 11,0 x 100	6117955/76	6117955/91	

Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	3,0 x 10,0 x 100	6117951/126	6117951/151	6117951/181	
	Ø 7,0 - 1,5 x 100	6117952/126	6117952/151	6117952/181	
	5,0 x 5,0 x 100	6117953/126	6117953/151	6117953/181	
	10,0 x 10,0 x 100	6117954/126	6117954/151	6117954/181	
	3,5 x 11,0 x 100	6117955/126	6117955/151	6117955/181	

Set / kit

Das Set besteht aus 5 Feilen.

The kit contains 5 files.

D76	D91	D126	Stk. / pc
61179DLG76	61179DLG91	61179DLG126	

D151	D181	Stk. / pc
61179DLG151	61179DLG181	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Konische Diamant-Handfeilen, 160 mm
Tarped diamond hand file, 160 mm



Form shape	B x Belag w x coating mm	D30	D54	D91	Stk. / pc
	4,0 x 50	6117801/30	6117801/54	6117801/91	
	6,0 x 50	6117802/30	6117802/54	6117802/91	
	8,0 x 50	6117803/30	6117803/54	6117803/91	
	10,0 x 50	6117804/30	6117804/54	6117804/91	

Form shape	B x Belag w x coating mm	D126	D181	Stk. / pc
	4,0 x 50	6117801/126	6117801/181	
	6,0 x 50	6117802/126	6117802/181	
	8,0 x 50	6117803/126	6117803/181	
	10,0 x 50	6117804/126	6117804/181	

Set / kit

Das Set besteht aus 10 Feilen.

The kit contains 10 files.

6117801/54 /91 /126 /181
6117802/54 /91 /126
6117803/54 /91 /126

Nr. / No.	Stk. / pc
6117800/10	

Konische Diprofil® Diamant-Handfeilen, Typ DLS, 170 mm
Diprofil® diamond hand file tapered,type DLS, 170 mm



B x Belag w x coating mm	D46	D76	D107	Stk. / pc
4/2 x 50	6117811/46	6117811/76	6117811/107	
4/3 x 50	6117812/46	6117812/76	6117812/107	
6/6 x 50	6117813/46	6117813/76	6117813/107	
8/8 x 50	6117814/46	6117814/76	6117814/107	

Set / kit

Das Set besteht aus 10 Feilen.

The kit contains 10 files.

6117811/76
6117812/46 /76 /107
6117813/46 /76 /107
6117814/46 /76 /107

Nr. / No.	Stk. / pc
611781DLS	

Konische Diamant-Handfeilen, Typ IW, 170 mm
Tapered diamond flat file, type IW, 170 mm



B x Belag w x coating mm	K100	K150	Stk. / pc
10,0 x 50	6117821/100	6117821/150	
8,0 x 50	6117822/100	6117822/150	
6,0 x 50	6117823/100	6117823/150	
4,0 x 50	6117824/100	6117824/150	
2,5 x 40	6117825/100	6117825/150	

B x Belag w x coating mm	K200	K320	K400	Stk. / pc
10,0 x 50	6117821/200	6117821/320	6117821/400	
8,0 x 50	6117822/200	6117822/320	6117822/400	
6,0 x 50	6117823/200	6117823/320	6117823/400	
4,0 x 50	6117824/200	6117824/320	6117824/400	
2,5 x 40	6117825/200	6117825/320	6117825/400	

Diamant-Angelfeilen mit Kunststoffgriff, 200 mm
Diamond angle file with plastic grip, 200 mm



Belaglänge 160 mm


coating 160 mm

Form shape	H x B h x w mm	D76	D91	D107	Stk. / pc
	4,0 x 10,0	6117901/76	6117901/91	6117901/107	
	4,0 x 12,0	6117902/76	6117902/91	6117902/107	
	4,0 x 15,0	6117903/76	6117903/91	6117903/107	
	4,0 x 20,0	6117904/76	6117904/91	6117904/107	
	4,0 x 25,0	6117905/76	6117905/91	6117905/107	
	4,0 x 30,0	6117906/76	6117906/91	6117906/107	
	8,0 - 2,0	6117907/76	6117907/91	6117907/107	
	8,0 x 8,0	6117908/76	6117908/91	6117908/107	
	14,0 x 14,0	6117909/76	6117909/91	6117909/107	
	5,0 x 21,0	6117910/76	6117910/91	6117910/107	
	6,0 x 21,0	6117911/76	6117911/91	6117911/107	

Form shape	H x B h x w mm	D126	D151	D181	Stk. / pc
	4,0 x 10,0	6117901/126	6117901/151	6117901/181	
	4,0 x 12,0	6117902/126	6117902/151	6117902/181	
	4,0 x 15,0	6117903/126	6117903/151	6117903/181	
	4,0 x 20,0	6117904/126	6117904/151	6117904/181	
	4,0 x 25,0	6117905/126	6117905/151	6117905/181	
	4,0 x 30,0	6117906/126	6117906/151	6117906/181	
	8,0 - 2,0	6117907/126	6117907/151	6117907/181	
	8,0 x 8,0	6117908/126	6117908/151	6117908/181	
	14,0 x 14,0	6117909/126	6117909/151	6117909/181	
	5,0 x 21,0	6117910/126	6117910/151	6117910/181	
	6,0 x 21,0	6117911/126	6117911/151	6117911/181	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Diamant-Angelfeilen mit Holzgriff, 200 mm
Diamond angle file with wooden grip, 200 mm



Form shape	H x B x Belag h x w x coating mm	D91	D126	D181	Stk. / pc
	4,0 x 20,0 x 160	6117961/91	6117961/126	6117961/181	
	Ø 8,0 x 160	6117962/91	6117962/126	6117962/181	
	6,0 x 21,0 x 160	6117963/91	6117963/126	6117963/181	
	14,0 x 14,0 x 160	6117964/91	6117964/126	6117964/181	
	8,0 x 8,0 x 160	6117965/91	6117965/126	6117965/181	

Diamant Mikro-Zapfenlochfeilen mit Griff, 100 mm
Diamond micro-notch file with grip, 100 mm



Belaglänge: 50 mm

coating: 50 mm

Form shape	H x B h x w mm	D30	D54	D64	D76	Stk. / pc
	1,0 x 2,0	6117491/30	6117491/54	6117491/64	6117491/76	
	2,0 x 2,0	6117492/30	6117492/54	6117492/64	6117492/76	
	2,0 x 2,0	6117493/30	6117493/54	6117493/64	6117493/76	
	1,0 x 2,0	6117494/30	6117494/54	6117494/64	6117494/76	
	1,5 - 0,2	6117495/30	6117495/54	6117495/64	6117495/76	

Form shape	H x B h x w mm	D91	D107	D126	Stk. / pc
	1,0 x 2,0	6117491/91	6117491/107	6117491/126	
	2,0 x 2,0	6117492/91	6117492/107	6117492/126	
	2,0 x 2,0	6117493/91	6117493/107	6117493/126	
	1,0 x 2,0	6117494/91	6117494/107	6117494/126	
	1,5 - 0,2	6117495/91	6117495/107	6117495/126	

Set / kit

Das Set besteht aus 5 Feilen in Korn D126.


The kit contains 5 files in grit D126.

Nr. / No.	Stk. / pc
611749126	

Präzisions-Nadelfeilen CORINOX, 180 mm
Precision needle file CORINOX, 180 mm

Nadelfeilen mit einer extremen Oberflächenhärte von 1.200 Vickers, die verschleiß- und standfesten Feilen eignen sich besonders für die Bearbeitung von Edelstahl, NE-Metallen und faserverstärkten Kunststoffen wie GFK und CFK.

Needle files with an extreme surface hardness from 1.200 Vickers, these files do not load up and are noted for their wear-resistant and longevity, particularly suitable for work on stainless steel, non-ferrous metal and fibre-reinforced plastics like GRP and CFRP.



Form shape	B x H b x w mm	Hieb 0 (grob) cut 0 (coarse)	Hieb 2 (mittel) cut 2 (medium)	Stk. / pc
	6 x 1,5	6118051H0	6118051H2	
	6 x 1,5	6118057H0	6118057H2	
	Ø 3,5	6118052H0	6118052H2	
	6 x 2,0	6118053H0	6118053H2	
	4,1	6118055H0	6118055H2	
	2,7	6118056H0	6118056H2	

Set / kit

Das Set besteht aus allen 6 Feilen. Hieb 0 oder Hieb 2.

The kit contains all 6 files, cut 0 or cut 2.

Länge / length mm	Nr. / No.	Stk. / pc
180	6118050H0	
180	6118050H2	

Stahlnadelfeilen, 140 mm
Steel needle file, 140 mm



Form shape	B x H b x w mm	Hieb 0 (grob) cut 0 (coarse)	Hieb 1 (mittel) cut 1 (medium)	Hieb 2 (fein) cut 2 (fine)	Stk. / pc*
	5,1 x 1,3	6118001H0	6118001H1	6118001H2	
	3,5	6118005H0	6118005H1	6118005H2	
	2,4	6118007H0	6118007H1	6118007H2	
	Ø 3,0	6118013H0	6118013H1	6118013H2	
	5,0 x 1,7	6118009H0	6118009H1	6118009H2	
	5,0 x 2,1	6118017H0	6118017H1	6118017H2	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus 12 Feilen Hieb 1 in den Formen:
flachspitz, flachstumpf, Vogelzunge, dreikant, vierkant, rund, Messer, halbrund, Barett, flachspitz und flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge rundoval.

The kit contains 12 files cut 1, shape: flat, hand, crossing oval, three square, square, round, knife, half-round, barette, flat and hand with rounded edges, crossing oval with rounded edges.


Länge / length mm	Nr. / No.	Stk. / pc
140	6118140H1	
160	6118160H1	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Hemmungsfeilen, 140 mm
Escapement file, 140 mm

Hemmungsfeilen mit dem sehr feinen Schweizer Hieb 4 eignen sich hervorragend für Schlichtarbeiteb auf Stahoberflächen mit einer Festrigkeit bis 1.200 N/mm². Die verschleißfesten Feilen werden bei Entgratarbeiten, zum Schlichten, zum Fasen und Verunden eingesetzt.

Escapement files with the very fine Swiss cut 4 are ideally suitable for finishing on steel surfaces up to 1.200 N/mm². The wear-resistant files are used for deburring, fine finishing and bevelling.



Form shape	B x H b x w mm	Hieb 4 (sehr fein) cut 4 (very fine)	Stk. / pc*
	5,0 x 1,2	6118061H4	
	3,0	6118062H4	
	2,0	6118063H4	
	Ø 1,8	6118064H4	
	4,3 x 1,3	6118065H4	
	3,7 x 1,3	6118066H4	
	3,7 x 1,3	6118067H4	

*VPE 12 Stk. / pu 12 pcs.

Set / kit

Das Set besteht aus 12 Feilen Hieb 4 oder Hieb 5 in den Formen:
flachspitz, flachstumpf, Vogelzunge, dreikant, vierkant, rund, Messer, halbrund, Barett, flachspitz und flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge rundoval.

The kit contains 12 files cut 4 or cut 5, shape:
flat, hand, crossing oval, three square, square, round, knife, half-round, barette,
flat and hand with rounded edges, crossing oval with rounded edges.

Nr. / No.	Stk. / pc
6118060H4	
6118060H5	

Feilenhalter
File handles



Schaft / shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
2,8 - 4	610819	



Schaft / shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
3 - 4	610817	



Schaft / shank mm	Nr. / No.	Stk. / pc
2,8 - 3,5	610818	

Feilenhalter für Riffelfeilen
File handle for riffle files



Länge / length mm	Nr. / No.	Stk. / pc
150	611915	
180	611918	

Handentgrater Griffstück
Deburrer handle



2K-Griff zur Aufnahme von Klingen Typ S und Schaberkling mit 3,2mm Schaft.

2-component handle for blades type S with 3,2mm shank.

Nr. / No.	Stk. / pc
615890S	

2K-Griff zur Aufnahme von Klingen Typ N mit 2,6mm Schaft.

2-component handle for blades type N with 2,6mm shank.

Nr. / No.	Stk. / pc
615890N	

2K-Griff zur Aufnahme von Teleskopschäften und 90° Bohrungsentgratern.

2-component handle for telescopic shank and 90° deburing heads.

Nr. / No.	Stk. / pc
615890T	

Teleskopschaft für Handentgrater
Telescopic shank for Deburrer



Teleskopschaft zur Aufnahme von Klingen Typ S.

Telescopic shank for blades type S.

Nr. / No.	Stk. / pc
6154301	



Teleskopschaft zur Aufnahme von Schaberklingen.

Telescopic shank for scraper blades.

Nr. / No.	Stk. / pc
6154302	



Teleskopschaft zur Aufnahme von Klingen Typ N.

Telescopic shank for blades type N.

Nr. / No.	Stk. / pc
6154303	



Teleskopschaft zur Aufnahme 90° Bohrungsentgratern.

Telescopic shank for 90° deburing heads.

Nr. / No.	Stk. / pc
6154304	

Klingen
Blades



Klingen Typ S.

Blades type S.

Länge / length mm	Typ / type	Nr. / No.	Stk. / pc*
43	S10	615510/S10	
48	S20	615510/S20	
48	S30	615510/S30	
48	S100	615510/S100	
43	S150	615510/S150	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs.



Klingen Typ N.

Blades type N.

Länge / length mm	Typ / type	Nr. / No.	Stk. / pc*
20	N1	615510/N1	
20	N2	615510/N2	
20	N3	615510/N3	
45	N6	615510/N6	
25	N10	615510/N10	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs

Schaberklinge

Scraper blades

Länge / length mm	Nr. / No.	Stk. / pc
12	615677	
20	615678	

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

90° Entgrater für Bohrungen
90° deburing head



Kopf / head mm	Nr. / No.	Stk. / pc
Ø 12	615610/12	
Ø 20	615610/20	
Ø 30	615610/30	

Universal-Entgrater Set I
Work finisher kit I



Universelles Handentgrater Sortiment zum schnellen Entgraten, Anfasen und Nacharbeiten. Je nach Klinge kann Stahl, Aluminium, Gusseisen oder Kunststoff bearbeitet werden.

Griff für Teleskopschaft
Teleskopschaft für Klingen Typ S
Klingen S10, S20, S30, S150
Teleskopschaft für Klingen Typ N
Klingen Typ N1, N2
Teleskopschaft für Entgratköpfe
Entgratkopf 90°, Ø10,4 mm, Ø20 mm
Schaber mit Wechselklingen
Teleskopschaft für Schaber
Schaberklingen Mini
Teleskopschaft für Schneidplatten
Schneidplatte 11 mm Keilnut

Universal hand deburing, scraping and countersinking kit. Depending on the blade for steel, aluminium, cast iron and plastic

Deburrer handle
Telescopic shank for blades type S
Blades type S10, S20, S30, S150
Telescopic shank for blades type N
Blades type N1, N2
Telescopic shank for deburing heads
Deburing head 90°, 10,4 mm, 20 mm
Scraper with exchange blades
Telescopic shank for scraper blades
Scaper blades MINI
Telescopic shank for inserts
insert for splines 11 mm

Nr. / No.	Stk. / pc
615955	

Universal-Entgrater Set II
Work finisher kit II



Universelles Handentgrater Set mit 2K Griffen und Teleskopschaft sowie einem Schaber mit Schnellwechselfutter zum schnellen Entgraten, Anfasen und Nacharbeiten.

Universalentgrater mit Klingen Typ S20, S30, S100
Mini-Schaber mit gekröpfter Klinge
Mini-Schaber mit gerader Klinge
Präzisionsschaber mit umsteckbarer Klinge
Keilnutentgrater mit Schneidplatte 11 mm
Blechentgrater
Bohrungsentgrater für Bohrungen bis zu 20 mm

Universal hand deburrer kit with 2-component handle with telescopic shank and scraper with quick-release holder for deburing, scraping and countersinking.

Deburer with blades type S20, S30, S100
Mini-Scraper with cranked blade
Mini-Scraper with straight blade
Precision scraper with interchangeable blade
Deburrer with insert for splines 11mm
Deburrer for sheet metal
Deburrer for holes up to 20mm

Nr. / No.	Stk. / pc
615980	

Handentgrater
Work finisher






Diese Handentgrater bestechen durch ihre qualtitativ hochwertige Keramikklinge. Sie sind hervorragend zum Entgraten von Kunststoffen, Stahl und Ne-Metallen geeignet.
Sie sind rostfrei, verschleißresistent, nicht magnetisch und chemisch beständig.

This deburring tools have a high qualitiy ceramic blade and are very good for the deburring of plastic, steel and non-ferrous metals.
They are rustless, wear resistance, non-magnetic and chemical resistance.

Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
40 x 14 x 1,5	615117	

Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
25 x 5 x 1,5	615118	

Handentgrater, Cutter Messer
Work finisher, cutter knife







Die neue Generation der Handentgrater ähnelt immer mehr einem typischen Teppichmesser. Mit ihnen kann Kunststoff, Kupfer und Messing bearbeitet werden. Sie sind rostfrei, verschleißresistent, nicht magnetisch und chemisch beständig.

The new generation of work finisher is similar to a typical carpet cutter. They are excellent for the deburring of plastic, copper and brass.
They are rustless, wear resistance, nonmagnetic and chemical resistance.

Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
125 x 20 x 0,8	615113	
2 Ersatzklingen spare blades	615114	

Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
145 x 10 x 0,8	615115	
2 Ersatzklingen spare blades	615116	

Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
10 x 4 x 0,4	615111	
5 Ersatzklingen spare blades	615112	



Entgraterbürsten, S. 140
Deburing brushes, p. 140

+49 (0) 30-701 914 24 +49 (0) 30-703 20 89 info@novapax-poliermittel.de

Keramikfaserfeilen
Ceramic fibre files

Mit Keramikfaserfeilen können erodierte Oberflächen & schwer zugängliche Stellen, wie kleine Schlitze oder Rippen, hervorragend bearbeitet werden.

Ceramic fibre files are excellent for the work on eroded surfaces and difficult to reach areas, like rips or grooves.

Ceraton Feile Ceraton files	Super Stone Feile Super Stone files	Super Stone Diamant Feile Super Stone diamond files	Cristone® Kristallfeile Cristone® Crystal Files
weniger hitzebeständig, gute Oberfläche mit Korn 400 und 700 less heat resistant, good surface with grit 400 and 700	sehr hitzebeständig, bruchstabil (elastisch), besonders gut auf Erodieroberflächen very heat resistant and break resistant (elastic), excellent for EDM	hitzebeständig, besonders gut auf gehärtetem Stahl über 60 HRC heat resistant, excellent for work on hard steel over 60 rockwell	hitzebeständiger als Ceraton Feilen, flexibler, besserer Abtrag als mit Ceratonfeile und erzeugt bessere Oberflächen more heat resistant than Ceraton, better stock removal and better surfaces

Ceraton Feilen, 150 mm
Ceraton files, 150 mm



H x B h x w mm	K180 70 µm (braun/brown)	K280 50 µm (schwarz/black)	K400 40 µm (blau/blue)	Stk. / pc
0,5 x 4	6103861/70	6103861/50	6103861/40	
1,0 x 4	6103863/70	6103863/50	6103863/40	
0,5 x 6	6103865/70	6103865/50	6103865/40	
1,0 x 6	6103867/70	6103867/50	6103867/40	
1,0 x 10	6103869/70	6103869/50	6103869/40	
2,0 x 10	6103871/70	6103871/50	6103871/40	
Ø 3,0	6103881/70	6103881/50	6103881/40	

H x B h x w mm	K700 30 µm (gelb/yellow)	K1000 15 µm (pink/pink)	K1200 10 µm (rot/red)	Stk. / pc
0,5 x 4	6103861/30	6103861/15	6103861/10	
1,0 x 4	6103863/30	6103863/15	6103863/10	
0,5 x 6	6103865/30	6103865/15	6103865/10	
1,0 x 6	6103867/30	6103867/15	6103867/10	
1,0 x 10	6103869/30	6103869/15	6103869/10	
2,0 x 10	6103871/30	6103871/15	6103871/10	
Ø 3,0	6103881/30	6103881/15	6103881/10	



Set / kit

Das 10-teilige Set besteht aus:
The kit contains 10 pieces:

6103863/10, /15, /30, /40, /50, /70
6103704
611 221
627383
637101/30


Maße / size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
1 x 4 x 150	6103863/00	

Super Stone Feilen, 100 mm
Super Stone files, 100 mm



H x B h x w mm	K 80 200 µm (violett/purple)	K 120 120 µm (grün/green)	K 180 70 µm (gold/gold)	Stk. / pc
0,5 x 2	6103806/200	6103806/120	6103806/70	
0,5 x 4	6103809/200	6103809/120	6103809/70	
1,0 x 1	6103805/200	6103805/120	6103805/70	
1,0 x 2	6103804/200	6103804/120	6103804/70	
1,0 x 4	6103801/200	6103801/120	6103801/70	
1,0 x 6	6103802/200	6103802/120	6103802/70	
1,0 x 10	6103803/200	6103803/120	6103803/70	
1,5 x 2	6103807/200	6103807/120	6103807/70	
1,5 x 6	6103811/200	6103811/120	6103811/70	
2,0 x 2	6103808/200	6103808/120	6103808/70	
2,0 x 4	6103810/200	6103810/120	6103810/70	
2,0 x 6	6103812/200	6103812/120	6103812/70	
3,0 x 6	6103813/200	6103813/120	6103813/70	
Ø 2,0	6103901/200	6103901/120	6103901/70	
Ø 3,0	6103904/200	6103904/120	6103904/70	

H x B h x w mm	K 300 50 µm (braun/brown)	K 400 40 µm (orange/orange)	K 600 35 µm (schwarz/black)	K 800 25 µm (blau/blue)	K 1000 15 µm (weiß/white)	K 1200 10 µm (rot/red)	Stk. / pc
0,5 x 2	6103806/50	6103806/40	6103806/35	6103806/25	6103806/15	6103806/10	
0,5 x 4	6103809/50	6103809/40	6103809/35	6103809/25	6103809/15	6103809/10	
1,0 x 1	6103805/50	6103805/40	6103805/35	6103805/25	6103805/15	6103805/10	
1,0 x 2	6103804/50	6103804/40	6103804/35	6103804/25	6103804/15	6103804/10	
1,0 x 4	6103801/50	6103801/40	6103801/35	6103801/25	6103801/15	6103801/10	
1,0 x 6	6103802/50	6103802/40	6103802/35	6103802/25	6103802/15	6103802/10	
1,0 x 10	6103803/50	6103803/40	6103803/35	6103803/25	6103803/15	6103803/10	
1,5 x 2	6103807/50	6103807/40	6103807/35	6103807/25	6103807/15	6103807/10	
1,5 x 6	6103811/50	6103811/40	6103811/35	6103811/25	6103811/15	6103811/10	
2,0 x 2	6103808/50	6103808/40	6103808/35	6103808/25	6103808/15	6103808/10	
2,0 x 4	6103810/50	6103810/40	6103810/35	6103810/25	6103810/15	6103810/10	
2,0 x 6	6103812/50	6103812/40	6103812/35	6103812/25	6103812/15	6103812/10	
3,0 x 6	6103813/50	6103813/40	6103813/35	6103813/25	6103813/15	6103813/10	
Ø 2,0	6103901/50	6103901/40	6103901/35	6103901/25	6103901/15	6103901/10	
Ø 3,0	6103904/50	6103904/40	6103904/35	6103904/25	6103904/15	6103904/10	



Set / kit

Das 10-teilige Set besteht aus:
The kit contains 10 pieces:

6103801(L)/25, /35, /40, /50, /70, /120
6103704
611 221
627383
637101/30

Maße size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
1 x 4 x 100	610380/00	
1 x 4 x 150	610380L/00	

+49 (0) 30-701 914 24
+49 (0) 30-703 20 89
info@novapax-poliermittel.de

Super Stone Feilen, 150 mm
Super Stone files, 150 mm

H x B h x w mm	K 80 200 µm (violett/purple)	K 120 120 µm (grün/green)	K 180 70 µm (gold/gold)	K 300 50 µm (braun/brown)	Stk. / pc
0,5 x 2	6103806L/200	6103806L/120	6103806L/70	6103806L/50	
0,5 x 4	6103809L/200	6103809L/120	6103809L/70	6103809L/50	
1,0 x 1	6103805L/200	6103805L/120	6103805L/70	6103905L/50	
1,0 x 2	6103804L/200	6103804L/120	6103804L/70	6103804L/50	
1,0 x 4	6103801L/200	6103801L/120	6103801L/70	6103801L/50	
1,0 x 6	6103802L/200	6103802L/120	6103802L/70	6103802L/50	
1,0 x 10	6103803L/200	6103803L/120	6103803L/70	6103803L/50	
2,0 x 2	6103808L/200	6103808L/120	6103808L/70	6103808L/50	
2,0 x 4	6103810L/200	6103810L/120	6103810L/70	6103810L/50	

H x B h x w mm	K 400 40 µm (orange/orange)	K 600 35 µm (schwarz/black)	K 800 25 µm (blau/blue)	K 1000 15 µm (weiß/white)	K 1200 10 µm (rot/red)	Stk. / pc
0,5 x 2	6103806L/40	6103806L/35	6103806L/25	6103806L/15	6103806L/10	
0,5 x 4	6103809L/40	6103809L/35	6103809L/25	6103809L/15	6103809L/10	
1,0 x 1	6103805L/40	6103805L/35	6103805L/25	6103805L/15	6103805L/10	
1,0 x 2	6103804L/40	6103804L/35	6103804L/25	6103804L/15	6103804L/10	
1,0 x 4	6103801L/40	6103801L/35	6103801L/25	6103801L/15	6103801L/10	
1,0 x 6	6103802L/40	6103802L/35	6103802L/25	6103802L/15	6103802L/10	
1,0 x 10	6103803L/40	6103803L/35	6103803L/25	6103803L/15	6103803L/10	
2,0 x 2	6103808L/40	6103808L/35	6103808L/25	6103808L/15	6103808L/10	
2,0 x 4	6103810L/40	6103810L/35	6103810L/25	6103810L/15	6103810L/10	

Mini Super Stone Feile, 50 mm
Mini Super Stone files, 50 mm



H x B h x w mm	K 120 120 µm (grün/green)	K 180 70 µm (gold/gold)	K 300 50 µm (braun/brown)	K 400 40 µm (orange/orange)	Stk. / pc*
0,3 x 0,3	6103854/120	6103854/70	6103854/50	6103854/40	
0,5 x 0,5	6103851/120	6103851/70	6103851/50	6103851/40	
0,7 x 0,7	6103855/120	6103855/70	6103855/50	6103855/40	
0,9 x 0,9	6103852/120	6103852/70	6103852/50	6103852/40	
1,4 x 1,4	6103853/120	6103853/70	6103853/50	6103853/40	
ø 1,0	6103856/120	6103856/70	6103856/50	6103856/40	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs

H x B h x w mm	K 600 35 µm (schwarz/black)	K 800 25 µm (blau/blue)	K 1000 15 µm (weiß/white)	K 1200 10 µm (rot/red)	Stk. / pc*
0,3 x 0,3	6103854/35	6103854/25	6103854/15	6103854/10	
0,5 x 0,5	6103851/35	6103851/25	6103851/15	6103851/10	
0,7 x 0,7	6103855/35	6103855/25	6103855/15	6103855/10	
0,9 x 0,9	6103852/35	6103852/25	6103852/15	6103852/10	
1,4 x 1,4	6103853/35	6103853/25	6103853/15	6103853/10	
ø 1,0	6103856/35	6103856/25	6103856/15	6103856/10	

*VPE 10 Stk. / pu 10 pcs

Cristone® Kristallfaserfeilen, 100 mm
Cristone® crystal fibre files, 100 mm



H x B h x w mm	K150 80 µm (grün/ green)	K200 65 µm (pink/ pink)	K400 40 µm (violett/ purple)	K600 35 µm (orange/ orange)	K800 25 µm (blau/ blue)	K1000 15 µm (weiß/ white)	Stk. / pc
1 x 4	6103891/80	6103891/65	6103891/40	6103891/35	6103891/25	6103891/15	
1 x 6	6103892/80	6103892/65	6103892/40	6103892/35	6103892/25	6103892/15	
1 x 10	6103893/80	6103893/65	6103893/40	6103893/35	6103893/25	6103893/15	
1 x 13	6103894/80	6103894/65	6103894/40	6103894/35	6103894/25	6103894/15	
Ø 3,0	6103895/80	6103895/65	6103895/40	6103895/35	6103895/25	6103895/15	

Set / kit

Das 10-teilige Set besteht aus:
The kit contains 9 pieces:

6103891/15, /25, /35, /40, /65, /80
6103704
611 221
627383
637101/30


Maße size mm	Nr. / No.	Stk. / pc
1 x 4 x 100	610389/00	

Super Stone Keramikfaser-Diamant Feilen, 100 mm
Super Stone ceramic fibre-diamond files, 100 mm



H x B h x w mm	K200 (schwarz/ black)	K400 (blau/ blue)	K800 (grau/ gray)	Stk. / pc
1,0 x 4	6103710/020	6103710/040	6103710/080	
1,0 x 6	6103711/020	6103711/040	6103711/080	
1,0 x 10	6103712/020	6103712/040	6103712/080	
Ø 3,0	6103721/020	6103721/040	6103721/080	

Flexibler Handhalter
Flexible holder



Breite width mm	Nr. / No.	Stk. / pc
1	6103701	
2	6103702	
4	6103704	
6	6103706	
10	6103710	
Ø 3,0	6103720	
Set 4/6/10	61037/00	

Handhalter für Mini-Keramikfaserfeile
Holder for mini ceramic fibre files



Breite width mm	Nr. / No.	Stk. / pc
0,3	6103854/H	
0,5	6103851/H	
0,7	6103855/H	
0,9	6103852/H	
1,4	6103853/H	

+49 (0) 30-701 914 24
+49 (0) 30-703 20 89
info@novapax-poliermittel.de